

Sieradz, 2019-01-08

Znak sprawy: ZFZ.271.3.25.UG.EFS.2.2018

### Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.2.2018 na zakup i dostawę sprzętu TIK w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1. Czy kserokopiarka z pozycji nr 3 ma być urządzeniem sieciowym, czy podłączona lokalnie do komputera po USB? Czy dopuszczone zostanie urządzenie o prędkości 20 str/min?
2. Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zastosować w zestawie interaktywnym projektor i tablicę wyświetlającą obraz w takim samym formacie? Obecnie mamy projektor XGA w formacie 4:3 i tablicę w formacie 16:9. Należałoby zmniejszyć tablicę do formatu 4:3 lub dać projektor o rozdzielczości WXGA, przy czym rozwiązanie pierwsze będzie mniej kosztowne.

Czy zamawiający dopuszcza poniższe parametry

Tablic interaktywnych dla pozycji 1,2,6,7:

Przekątna tablicy 83"

Przekątna powierzchni roboczej 79"

Format obrazu 4:3

Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik

Technologia: podczerwień

Interfejs: USB

Waga: 24 kg

Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna ( uszkodzenia nie wpływają na działanie tablicy), suchościerna

Paski skrótów po obu stronach tablicy

Gwarancja: 60 miesięcy

Projektora multimedialnego dla pozycji 6 :

Jasność 3300 ANSI lm

Technologia DLP

Żywotność światła 7.000 h (dynamicECO) 5.000 h (ECO) 3500 h (tryb normalny)

Kontrast 15000:1

Projektor multimedialny dla pozycji 10:

Jasność: 3600 ANSI lm

Technologia: DLP

Rozdzielczość: 1280x800

Wejście VGA i HDMI



Żywotność lampy: 5000 h (tryb normalny) 15000 h (tryb superECO)  
Kontrast: 22000:1

Wyrażenie zgody na powyższą prośbę pozwoli na złożenie oferty na sprzęt alternatywny do zaproponowanego przez zamawiającego, niepodlegającej odrzuceniu bez naruszenia zasady uczciwej konkurencyjności.

3. Wykonawca który złożył pytanie o dopuszczenie tablic interaktywnych jak i projektorów. Zaproponował tablice w formacie 4:3 które są zdecydowanie mniejsze niż początkowe oczekiwania zamawiającego. W pozycji 7 zamawiający wymagał tablicy interaktywnej o przekątnej 101 cali a powierzchni roboczej 96 cali. Natomiast zmieniono specyfikacje na tablice która posiada tylko 79 cali powierzchni roboczej. W związku z ustawą o uczciwej konkurencji PZP wykonawca wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt. Oparciem dla wykonawcy który zadał pytanie o dopuszczenie tablic w formacie 4:3 jest teoria o zbyt dużej powierzchni która zmusza ucznia lub nauczyciela do ciągłego przemieszczania się. Jest to zapis całkowicie bez sensu gdyż istnieje dużo możliwości edycji wyświetlanych treści i dostosowanie ekranu do własnych potrzeb jak np. dzielenie ekranu na dwie części co powoduje o wiele lepszy komfort pracy przy tablicy panoramicznej. Odnosząc się do projektorów które uwzględnił zamawiający w pierwotnej specyfikacji. Były one błędnie dobrane do tablic w formatach 16:9 jednak wystarczyło zmienić jeden parametr w specyfikacji projektorów z rozdzielczości XGA, 1024x768, 4:3 na WXGA 1280x800 czyli panoramiczny. Przy czym nie zmieniając pozostałych parametrów wyświetlania obrazu. W tym przypadku dostosowano projektory do własnej oferty jak i rodzaju projektora który oferuje państwu inna firma.


W pozycji 4 czyli monitor interaktywny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wraz z oprogramowaniem. Zamawiający określając parametry techniczne monitora sugerował się dobrą jakością kontrastu jak i jasnością preferowanego urządzenia. Po odpowiedzi na pytania wykonawców zmieniono wszystkie parametry urządzenia co powoduje ograniczeniem ofert związanych z zapytaniem ofertowym. I wskazuje na jednoznacznie na konkretny produkt co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP. Istnieje na polskim rynku wiele rozwiązań alternatywnych, które spełniałyby minimalne wymagania postawione w SIWZ w początkowym ogłoszeniu w SIWZ. Firma zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest w stanie zaoferować produkt o parametrach zgodnych z pierwowzorem co powoduje mniejszą kwotę realizacji zamówienia. W innym przypadku zamawiający zostanie obciążony nadmiernym kosztem związanym z realizacją zamówienia. W opisie zaoferowano komputer OPS o znacznie gorszych parametrach niż wyznaczył zamawiający. Zazwyczaj przy zmianie specyfikacji przez zamawiającego wyznacza się wyższe parametry urządzeń a nie niższe. Reasumując wystarczyło w pozycji rozdzielczość zmienić parametr z XGA na WXGA co skutkowało by zmianą tylko jednego parametru. Reszta parametrów jest bardzo dobra i pozostawił bym bez zmian.

W związku z powyższą prośbą proszę o wydłużenie terminu składania ofert jak i pozytywne rozpatrzenie pisma. Oraz o wyjaśnienie sytuacji związanej ze zmianą specyfikacji.

4. Zamawiający w SIWZ dotyczącym postępowania nr UG.EFS.2.2018 w punktach 1,2,6 i 7 wskazał odmienne formaty tablic i projektorów. Ponieważ ze względu na jakość obrazu

- i wygodę użytkownika parametry te powinny być ze sobą zgodne prosimy o wskazanie wymaganego formatu obu urządzeń. Zwracamy przy tym uwagę, że formaty 16:9 czy 16:10 są to formaty większych tablic. Przy zastosowaniu urządzeń w klasach przedszkolnych czy wczesnoszkolnych powierzchnia ta może nie być wykorzystana przez dzieci. Zastosowanie formatu 4:3 pozwoli zaproponowanie standardowych, a nie większych niż standardowych tablic co zdecydowanie zmniejszy ich cenę. Podobnie projektory w formacie 4:3 (których nie powinno się stosować do tablic 16:9) wiązać się z mniejszymi kosztami.
5. Zamawiający jako miejsce przeznaczenia urządzeń wskazuje oddziały przedszkolne w szkołach. Zwracamy uwagę, że zamontowanie zestawów tablica z projektorem bez możliwości zmiany wysokości położenia tablicy powoduje albo zbyt wysokie dla dzieci umiejscowienie sprzętu albo odpowiednie dla dzieci (ok. 30-50 cm nad podłogą) ale wówczas dorosła osoba może nie zmieścić się pod nisko wiszącym projektorem i dodatkowo ma zdecydowanie mniejszy komfort pracy. Proponujemy zatem jako wymagany do zestawów tablica i projektor dodatkowy uchwyt umożliwiający regulację wysokości położenia tablicy i projektora. Zastosowanie formatów tablic i projektorów 4:3 da oszczędność pozwalając na taki ruch.
  6. Zamawiający w punkcie 1,2,6,i 7 wskazał jako wymagany sposób obsługi tablic palec lub inny przedmiot. Zwracamy uwagę, że w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istotne jest wyrabianie właściwego nawyku pisania, czego nie zapewnia technologia dotykowa. Przy tej technologii dokładane do tablic pisaki są zbyt grube i niewygodne dla dzieci. Dodatkowo w technologii tej ślad dotyku pojawia się też gdy dziecko zachowując równowagę dotknie ręką powierzchni tablicy w innym miejscu niż miejsce do pisania. Pytamy więc czy biorąc powyższe pod rozwagę Zamawiający jako równoważną uzna technologię elektromagnetyczną z lekkim, małym i dokładnym pisakiem, który umożliwi realizowanie standardowych zadań dla dzieci w tym np. pisanie po śladzie.
  7. Zamawiający w punkcie 4 jako wymagany podał procesor i3-7100. Czy biorąc pod uwagę zastosowanie tych urządzeń i jednocześnie brak dostępności wskazanego modelu procesora w urządzeniach typu OPS Zamawiający dopuści procesor i3-6100 przy zachowaniu pozostałych parametrów? Zwracamy uwagę, że użytkownik nie ma szans zauważyć różnicy wydajności.
  8. Zamawiający w punkcie 8 szczegółowo opisał wymagania odnośnie głośnika zarówno w aspekcie parametrów ważnych dla użytkownika (moc głośnika) jak i mniej istotnych jak dokładny rozmiar. Wskazanie tak dokładnych parametrów określa konkretny model co nie jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP. Pytamy zatem czy można zaproponować głośniki o tej samej mocy i zbliżonych ale nie takich samych rozmiarach.
  9. Zamawiający wymaga dostarczenia, montażu i konfiguracji urządzeń. Zwracamy uwagę, że do konfiguracji np. telewizora i drukarek w sieci wymagane może być odpowiednia konfiguracja sieci w placówce - co najmniej dostęp do sieci (WiFi Ethernet) i dane uwierzytelniania. Jeśli wymagana jest rozbudowa sieci prosimy o wskazanie w jakim zakresie i podanie szczegółowych warunków w tym np. istniejące ograniczenia w sieci.

Dodatkowo prosimy o wskazanie czy telewizor (opisany w punkcie 11) ma być zamontowany na ścianie czy też ma być urządzeniem stojącym.



## Odpowiedź:

1. W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 A i formularzu cenowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 A do formularza ofertowego.

2. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt VI ppkt 1 Zapytania ofertowego nr UG.EFS.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w następujący sposób:

zamiast:

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

– od dnia zawarcia umowy do dnia 01.02.2019 r.

zmienia się na:

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

– od dnia zawarcia umowy do dnia **28.02.2019 r.**

3. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt X ppkt 12 Zapytania ofertowego nr UG.EFS.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w następujący sposób:

zamiast:

Nie otwierać przed 09.01.2019 r.

zmienia się na :

Nie otwierać przed **16.01.2019 r.**

4. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt XI ppkt 1 Zapytania ofertowego nr UG.EFS.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w następujący sposób:

zamiast:

Ofertę należy złożyć (dostarczyć osobiście lub przez posłańca lub za pośrednictwem poczty lub kuriera) w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sieradzu nie później niż do dnia 09.01.2019r.

zmienia się na:

Ofertę należy złożyć (dostarczyć osobiście lub przez posłańca lub za pośrednictwem poczty lub kuriera) w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sieradzu nie później niż do dnia **16.01.2019r.**

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 A – opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Załącznik Nr 1 A do formularza ofertowego – formularz cenowy

WZ. WÓJTA

Jan Serafiński  
ZASTĘPCA WÓJTA

