

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZFZ.271.3.18.2022

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie terenu, równanie, formowanie rabat

- 1) Obrzeża z kostki z rozbiórki - 102 mb
- 2) Włóknina z UV o granulacji 100-120 - materiał, ułożenie, szpilowanie - 473,40 m²
- 3) Kora sortowana, ściółkowanie - 473,40 m²

2. Założenie trawnika z siewu z siatką na krety

3. System nawadniający Rain Bird:

- 1) Sterownik ESP RZX
- 2) Skrzynka Jumbo z elektrozaworami
- 3) Rura PE 25 mm - 250 mb
- 4) Rura PE 30 mm - 120 mb
- 5) Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia - 200 mb
- 6) Szpilki do linii kroplującej - 100 szt
- 7) Zraszacz rotacyjny typu 5004
- 8) Zraszacz statyczny Uni-Spray
- 9) kolektory, kolana, trójniki, mufy, izolacje itp.

4. Rośliny, zaprawa dołów, sadzenie (260 szt)

Zestawienie materiału roślinnego

l.p.	ilość szt.	polska nazwa	gatunek botaniczny	parametry materiału szkółkarskiego
1	28	szałwia	Salvia officinalis	C1
2	14	Funkia „Love Pat”	Hosta ‘Love Pat’	C1
3	26	Pszczelnik mołdawski	Dracocephalum moldavica	C1
4	12	Tawułka Arends „Astray White”	Astilbe arendsii ‘Astray White’	C1
5	21	Jeżówka purpurowa	Echinacea Purpurea	C2
6	9	lawenda	Lavendula	P11
7	14	mięta	mentha	P11
8	9	kocimiętka	Nepeta	P11
9	19	zawilec mieszańcowy	Anemone nemorosa	P11
10	16	wrzos zwyczajny	Calluna vulgaris	P11
11	6	malina	Rubus idaeus	C1
12	5	porzeczka czarna	Ribes nigrum	C1
13	18	berberys Thunberga	Berberis Thunbergii	C1
14	15	tawuła japońska	Spirea Japonica	C1



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

15	7	pigwowiec japoński	Chaenomeles japonica	C2
16	4	trzmielina fortune'a	Eonymus fortunei	C1
17	3	rajska jabłoń	'Royalty' Malus 'Royalty'	C3
18	8	dereń jadalny	Cornus mas	C1
19	21	żywotnik zachodni 'Smaragd'	Thuja occidentalis 'Smaragd'	C3
20	1	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	C2
21	2	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	C2
22	1	głóg dwuszyjkowy	Crataegus laevigata	C3
23	1	wiciokrzew	Lonicera	C1
24	5	irga pozioma	Cotoneaster horizontalis	P11
25	7	jasnota purpurowa	Lamium purpureum L.	P11
26	4	róża okrywowa „the fairy”	Rosa „the fairy”	C1

5. Oświetlenie

6 reflektorów ogrodowych:

- 1) Słupek oświetleniowy kwadratowy Lampy ogrodowe stal inox E27 65 cm, przekrój 8cm x 8cm, oprawka ceramiczna na żarówkę na duży gwint E 27/ 230 V
- 2) kabel prądowy dostosowany do rodzaju oświetlenia

Oświetlenie altany:

- 1) 2x kinkiet zewnętrzny 60W/230V
- 2) 1x lampa wisząca zewnętrzna 60W/230V
- 3) kabel prądowy dostosowany do rodzaju oświetlenia

6. Altana zadaszona 4m x 4m

- 1) Podłoże z kostki brukowej 4m x 4m
- 2) Kostka belgijska 16m²
- 3) Obrzeża betonowe 16mb
- 4) Przygotowanie podłoża 16m²

Altana:

- 1) belki, słupki 15cm x 15cm
- 2) belka 10cm x 10cm
- 3) deska 3cm
- 4) drewniany panel ażurowy
- 5) gont bitumiczny antracyt

Altana 4m x 4m wykonana na podłożu z kostki brukowej, 3 ściany altany wykonane z paneli ażurowych, główna konstrukcja z belki 15cm x 15cm, wsporniki oraz inne elementy pomocnicze wykonane z belki 10cm x 10cm, dolna część ścian oraz dach wykonany z deski o grubości



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

3cm. Poszycie dachowe wykonane z gontów, całość konstrukcji pomalowana farbą zabezpieczającą.

7. Elementy małej architektury (ławki, tablice, budki dla ptaków i owadów, stacja meteorologiczna)

l.p.	rodzaj	opis	ilość szt.
1.	altana ogrodowa	Altana ogrodowa, wykonana z drewna, o wymiarach 4x4m	1
2.	budka dla ptaków	Budka drewniana, o wymiarach 0.3x0.4m i głębokości 30cm	2
3.	budka dla owadów	Wykonane z osuszonego, heblowanego drewna. Wymiary: 0.52x0.38m i głębokości 9,5cm	2
4.	tablice edukacyjne	Tablica informacyjna wysokość nogi 60cm i wymiarach tablicy 29,7x42cm	4
6.	ławki	Ławka betonowa o wymiarach 3x0.5m oraz 4x0.5m	2
7	zewnętrzna stacja meteorologiczna	Zestaw zawiera: meteorologiczny miernik- narzędzie łopatkowe, wskaźnik temperatury, wiatru, monitorowanie kierunku i prędkości wiatru, pomiar temperatury i opadów ze skalą. Stacja wykonana z trwałych materiałów, odporny na korozję i zużycie. Wysokość min. 1,4 m. Stacja pogodowa powinna zawierać wskaźnik deszczu, strzałkę kierunku wiatru i termometr, który wyświetla temperaturę w stopniach Fahrenheita i Celsjusza.	1

8. Ogrodzenie

- ogrodzenie panelowe 160 mb kolor Antracyt,
- Panele 2500mm x 1500mm grubość drutu 5mm,
- Podmurówka 2500mm x 200mm (250mm),
- Łączniki, śruby, ceownik do montażu podmurówki

9. Schemat ogrodu w załączniku graficznym.



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl