

Sieradz, dnia 10 marca 2011 roku

RG/7624/4/2010/2011

Decyzja Nr 2 /2011

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust.1 i art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a także § 3 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Matusiaka zam. Chojne ul. Sieradzka 30 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji stolarki aluminiowej PCV o halę z przeznaczeniem na malarnię proszkową i kotłownię na działkach o nr ewid. 541, 542 i 543 w miejscowości Chojne gmina Sieradz i przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.

orzekam

realizację przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji polegającej rozbudowie zakładu produkcji stolarki aluminiowej PCV o halę z przeznaczeniem na malarnię proszkową i kotłownię na działkach o nr ewid. 541, 542 i 543 w miejscowości Chojne na gmina Sieradz, biorąc pod uwagę:

1. Wyniki uzgodnień i opinii.
2. Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

I określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Rozbudowa zakładu produkcji stolarki aluminiowej PCV o halę z przeznaczeniem na malarnię proszkową i kotłownię na działkach o nr ewid. 541, 542 i 543 w miejscowości Chojne na gmina Sieradz.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- wydzielić miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych na nieruchomości stanowiącej własność przedsiębiorstwa, składające się z betonowej posadzki, trwałego zamykania, zabezpieczenia przed wpływem atmosferycznym i właściwego

oznaczenia. W pomieszczeniu tym winny znajdować się podstawowe urządzenia i materiały gaśnicze,

- wszystkie odpady niebezpieczne, po uzyskaniu ilości transportowych, należy przekazywać specjalistycznym firmom zajmującym się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem, posiadającym stosowne zezwolenia,
- wyposażyć teren przedsięwzięcia w stosowne urządzenia do magazynowania poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów,
- prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, wyznaczyć i oznakować miejsca selektywnego gromadzenia odpadów oraz zapewnić niezbędną ilość szczelnych pojemników do ich gromadzenia,
- zapewnić odbiór odpadów komunalnych przez jedną z firm obsługujących teren gminy, która posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych,
- stosować materiały, środki i urządzenia o wysokiej trwałości i wydajności celem zminimalizowania ilości powstałych odpadów,
- prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ścieki bytowe powstające na terenie inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać należy do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- wody opadowe powinny zostać podczyszczone przed ich skierowaniem do ziemi,
- wodę wykorzystywaną na potrzeby technologiczne, która pracować będzie w obiegu zamkniętym, oczyszczać w kolumnach jonitowych,
- ścieki z regeneracji kolumn jonitowych kierować do szczelnego zbiornika bezodpływowego, które następnie okresowo powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne,
- szczelność zbiornika bezodpływowego należy monitorować,
- ścieki w postaci eksploatowanych kąpieli muszą być odbierane bezpośrednio z wanien wyłącznie przez upoważnionych odbiorców,
- ograniczyć prace wyłącznie do pory dziennej,
- wszystkie prace związane z procesem produkcyjnym powinny odbywać się wewnątrz budynków, co zminimalizuje emisję hałasu do środowiska,
- eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu,
- prowadzić prace z substancjami niebezpiecznymi wyłącznie wewnątrz budynku na uszczelnionej i utwardzonej posadzce celem ochrony środowiska gruntowo – wodnego,
- pobór wody dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego z wiejskiego przyłącza wodociągowego,
- wzdłuż granic działek o nr 541, 542 i 543 w istniejące ogrodzenie należy wkomponować pas zieleni z drzew i krzewów składających się z gatunków rodzimych, dostosowanych do możliwości siedliskowych.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy

- gazy odlotowe z palnika olejowego o mocy 58 kW ogrzewającego suszarkę odprowadzać emitorem zadaszonym o średnicy 0.15 m na wysokości 7.5 m,
- gazy z wentylacji kabiny suszarki odprowadzać do powietrza emitorem zadaszonym o średnicy 0.3 m na wysokości 7.5 m,
- gazy odlotowe z kotła centralnego ogrzewania o mocy 75 kW opalanego węglem kamiennym (groszkiem), odprowadzać emitorem zadaszonym o średnicy 0.3 m na wysokości 7.5 m,

- gazy odlotowe z palnika olejowego o mocy 105 kW, służącego do podgrzewania powietrza w układzie wentylacji ogólnej, odprowadzać emitorem zadaszonym o średnicy 0.15 m na wysokości 7.5 m,
- instalacja olejowa do zasilania palników urządzeń malarni ze zbiornikiem o pojemności 2.0 m³,
- wentylatory, wrzut oparów i spalin z malarni proszkowej oraz kotłowni o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 83 dB (z linii wanien), 74 dB (z kabiny do mycia) i 65 dB (z suszarki/pieca, z podgrzewacza powietrza),
- czerpnia powietrza agregatu grzewczego w kotłowni o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 74 dB,
- wentylator wentylacji ogólnej z malarni proszkowej o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 65 dB,
- Izolacyjność akustyczna ścian 40 dB, dach – 25 dB, okien i świetlików – 20 dB,
- ścieki technologiczne (z regeneracji kolumn jonitowych) odprowadzać do zbiornika bezodpływowego o pojemności 3.0 m³,
- urządzenie podczyszczające (separator lamelowy) o pojemności 1500 – 2000 dm³,
- odbiór ścieków opadowych i wód roztopowych poprzez planowany system odprowadzania wód opadowych do ziemi po poczyszczeniu w nowoprojektowanym urządzeniu podczyszczającym.

4. Przedsięwzięcie należy zrealizować z uwzględnieniem następujących wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

- na terenie planowanego przedsięwzięcia nie należy składować substancji w ilościach, które kwalifikowałyby przedmiotowy zakład do zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

- oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
- postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Stwierdzam:

- brak konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej,
- brak konieczności utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,
- brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy.

III. Nie nakładam obowiązku:

- zapobiegania ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- przedstawienia analizy porealizacyjnej, określającej jej zakres i termin przedstawienia.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

u z a s a d n i e

Pan Henryk Matusiak zwrócił się do Wójta Gminy Sieradz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji stolarki aluminiowej PCV o halę z przeznaczeniem na

upływem czterech lat od dnia, w którym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 w/wym. ustawy. Termin, którym mowa w art. 72 ust. 3 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz
2. Państwo Wiesława i Henryk Matusiak
Chojne ul. Sieradzka 30, 98-200 Sieradz
3. Strony postępowania wg odrębnego wykazu

.....

WÓJT
Jarosław Koźmierczak

Do wiadomości:

- 1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
- 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz