

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa	Ilość	Opis
Regał z 2 przegrodami i 2 półkami	2	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 9 przestrzeni) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie. Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm
Półki - 2 szt.	2	Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm, wym.: 365 x 370 mm

Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - białe	8	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym: - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.
Drzwiczki małe 90 - białe	2	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.
Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - szare	4	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.
Drzwiczki małe 90 - limonkowe	4	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.

Szafka na 2 szerokie szuflady	2	Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami (3 przestrzenie), 2 górne przestrzenie posiadają 1 przegrodę (cały regał - 5 przestrzeni) Dwie przestrzenie górne przystosowane do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) oraz dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm. Przestrzeń dolna przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym. frontu: 752 x 183 mm Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/ szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.
Półki - 2 szt.	2	Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm, 2 szt. wym.: 365 x 370 mm.
Drzwiczki małe 90 - szare	4	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.

Drzwiczki małe 90 - białe	4	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm.
Szuflada szeroka - biała	4	Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 752 x 183 mm
Krzesło nr 3 - aluminium - buk	26	Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. - Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. -Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm w kolorze aluminium, Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm Krzesło w rozmiarze 3 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001

Stół trapezowy 120x70x60x70, HPL - buk, zaokrąglony, roz. 3	10	Stoły na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze sklejki (gr. 25 mm) pokrytej kolorowym laminatem HPL lub z płyty laminowanej (gr. 25 mm) w kolorze bukowym lub brzozowym wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Wymiar blatu 120 x 70 x 60 x 70 cm. Krawędzie zaokrąglone, rogi w wersji prostej i zaokrąglonej (płyta laminowana) lub tylko zaokrąglonej (sklejka z HPL). Stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm). Plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi.
Szafka z 2 półkami	1	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości (3 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm

Szafka słupek z 2 półkami	1	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości (3 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm . Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 418 x 415 x 1242 mm
Straganik narożny	1	Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejk. Wyposażony w pojemniki z tkaniny. - Posiada w daszek w kolorze żółto - zielonym obramowaniem, oraz ladę. W bocznej części straganu umieszczona została zielona kieszeń z tkaniny na drobiazgi. wys. blatu 52 cm • wym. 93,2 x 75 x 125,4 cm
Szafka-domek - szara	1	Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci mogą usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć. Do uzupełnienia szafki można wykorzystać siedziska. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, piankowe materace pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 130 x 60 x 173,5 cm.

Kącik wypoczynkowy rogowy	1	Kącik wypoczynkowy rogowy o wym. 415 x 720 x 1242 mm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Pozwoli dzieciom wyciszyć się i znaleźć bezpieczną kryjówkę w pełnej zgiełku sali oraz, dzięki podświetleniu, stworzy pomieszczenie sprzyjające stymulacji i aktywizacji zmysłów. Wyposażony w dwie listwy LED o napięciu 12V umieszczone pod górną płytą, w profilu aluminiowym, zakrytym kloszem, wsuwany w profil w kolorze mlecznym. W zestawie z zasilaczem o napięciu zasilania 200 - 240 V oraz z napięciem wyjściowym 12V o mocy 20W, pilot oraz moduł sterujący - 3 kanałowy, umożliwiający sterowanie zmiany kolorów W górnej części przymocowana ścianka wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki. Kącik wyposażony w materac z pianki, pokryty wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze zielonym, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów.
Materac - siedzisko zielone	1	Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: ? 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości, – skaden bezftalanowy, łatwą do utrzymania czystości, w kolorze zielonym. Posiada dwa oparcia na bokach. Wymiar: 126 x 55,5 x 14 cm. Wysokość boków 94 i 75 cm.

Biurko z szafką 90 i 1 szufladą - beżowe	1	Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys. 400 mm. Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze beżowym Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe - drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - wym. frontu szuflady 370 x 183 mm - wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm - wym. frontu szafki 370 x 370 mm - wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm
Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości - szare	2	Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka Krzesiśko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 430 do 560 mm - wym. siedziska: 430 x 430 mm

		- rozstaw kółek: 640 mm.
Stolik komputerowy z półką na komputer i szufladą na klawiaturę - klon	1	Stoliki komputerowe na metalowych okrągłych nogach. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz wieszak na komputer. • wym. blatu 116 x 58 cm
Kącik kuchenny	1	Kącik kuchenny wykonany ze sklejki o gr. 18 mm na metalowych nóżkach. Posiada szafkę oraz piekarnik z drzwiczkami wykonanymi z białej płyty MDF o gr 12 mm, zlewozmywak z kranem wykonany z tworzywa sztucznego. Z boku kącika znajdują się 2 otwarte półeczki. Na blacie zamocowane są 2 płyty grzewcze oraz nadstawka z półką. Z boku nadstawki znajduje się wieszak oraz podpórki na sztucce, wym. 1215 x 400 x 1120 mm, wys. blatu 610 mm.
Kącik okręt	1	Kącik zabaw ze zjeżdżalnią, wyposażony w bulaj, lustro i obrotowy ster. Wykonany ze sklejki, płyty laminowanej oraz drewna. Kolorowe elementy wykonane z płyty MDF, bulaj wykonany z pleksi. Wszystkie podesty pokryte wykładziną, zjeżdżalnia wykonana z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV. • wym. 196 x 187,5 x 156,5 cm • wys. podestów: 30 i 15 cm • szer. wejść 66 i 68 cm • zjeżdżalnia o wym. 122 x 66 cm.