

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

l.p.	wyszczególnienie	opis	ilość sztuk / komplet
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej			
1	domek drewniany	Domek ogrodowy do zabawy na świeżym powietrzu z kreatywnymi dodatkami takich jak wbudowana kuchnia z piecem, lada sklepową z markizą. Wykonany z wodoodpornego drewna, dach imitujący prawdziwy gont, białe ramy okien, prawdziwe donice okienne. Domek z częściowo zmontowanych paneli. Cechy produktu: – wygodny do zabawy dla kilkorga dzieci – szerokie okna, w tym jedno z dużym wykuszem, – w środku zestaw kuchenny - kuchnia z piecem, zlewem, palnikami, zabawkowa żywność, akcesoria do gotowania – otwierane drzwi – skrzynka pocztowa z flagą – lada sklepowa/barowa z markizą przeciwsłoneczną – tablice kredowe do zapisywania menu – zegary – zabawkowy telefon – działający prawdziwy dzwonek do drzwi – podmurówka imitująca kamienie – donice okienne – drewniana ławka do siedzenia – 5 lat gwarancji Wymiary: dł 150 cm x szer 130 cm x wys 200 cm Instrukcja obrazkowa krok po kroku. Wiek 2-10 lat	1



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

2	altanka	Altanka na plac zabaw. Prosta czterościanowa altana, ze stolikiem i siedziskami wewnątrz. Boki wypełnione drewnianymi szczepkami, podłoga drewniana. Drewniane belki konstrukcyjne montowane w gruncie za pomocą kotew, daszek z wodoodpornej płyty HDPE. Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, wym.: 200x200 cm.	1
3	kosze na plac zabaw	Kosz na odpady z daszkiem. Całość z blachy malowanej metodą proszkową. Poj. 40 l.	2
4	huśtawka bocianie gniazdo	Huśtawka podwójna, stelaż do huśtawki i bocianiego gniazda wykonany z profili stalowych o przekroju ok. 50x50x2. Wytrzymałość ok. 200 kg. Konstrukcja malowana proszkowo. W górnej belce 4 zawiesia. Siodełka bocianie gniazdo o średnicy ok. 110 cm oraz siodełko z deska ok. 50 cm. Wym. ok. wys. 226 cm, szer. 260 cm, gł. 190 cm.	1
5	kolorowa gąsienica	Stabilny i bezpieczny tunel wykonany z tworzywa, o jaskrawych kolorach nie blaknących na słońcu, Przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat. Wymiary ok.: długość podstawy 218 cm, szerokość 100 cm, wysokość 108 cm.	1
6	stolik z ławeczkami dla dzieci	Drewniany stolik z ławeczkami dla dzieci, z drewna iglastego, pozbawiony ostrych krawędzi. Pomalowany farbą atestowaną dekoracyjno - ochronną zgodną z normą bezpieczeństwa zabawek EN 71-3. Wym. stolika z ławeczkami ok.: wys. 50 cm, szer.: 101,5 cm, dł.: 120 cm, gr. desek 2 cm.	6
7	zestaw do gry w piłkę nożną	W zestawie: 2 bramki, 2 siatki, piłka z pompką, 8 śledzi, 6 kamizelek, 6 znaczników. Wym. ok.: wys. 115 cm, dł. 182 cm, gł. na dole 60 cm.	1
8	ławka do siedzenia	Profilowane oparcie, elementy ozdabiające boki oraz podłokietniki nadające rustykalny wygląd, drewniana ławka z metalowymi bokami, maksymalne obciążenie ok. 130kg, wymiary (dł./szer./wys.) 126/52/73cm, wym. siedziska (szer./dł.): 121/33.	2



9	stół ogrodowy	Stół ogrodowy składany z ławkami, antypoślizgowe nóżki, stalowa rama malowana proszkowo, blokada zabezpieczająca przed złożeniem, rączka do przenoszenia, max. obciążenie stołu ok.: 175kg, max. obciążenie ławki: 230kg. Wym. stołu: rozłożony (dł./szer./wys.) ok.: 180x74x74cm, wym. ławki: rozłożona (dł./szer./wys.): 183x29,5x43cm	4
10	namiot imprezowy	pawilonu – namiotu ogrodowy o wymiarach 3,00 x 6,00 m. Stelaż ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, profil kwadratowy min. 40mm, konstrukcja nożycowa. Nogi teleskopowe z regulacją wysokości. Poszycie dachu wodoodporne, wykonane z mocnego materiału o grubości minimum 800 D z dodatkową powłoką PCV. Ściany wodoodporne. Pokrowiec., kolor – biały	1
11	duży domek z płotkiem	Domek ogrodowy z płotkiem stolikiem i krzeselkiem, wykonany z trwałego tworzywa, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Domek z czterema oknami w tym jedna para otwieranych okien, z drzwiczkami oraz z wyjściem do ogródka. W komplecie z kolorowymi naklejkami. 24 miesiące gwarancji. Wymiary domku ok.: długość 190cm x szerokość 127cm x wysokość 118 cm. Wymiary stolika ok.: długość 79cm x szerokość 48cm x wysokość 47 cm. Wymiary krzeselka ok.: długość 30cm x szerokość 30cm x wysokość 31,5 cm	1
12	koszykówka	Wysokość obręczy regulowana na poziomach: 150cm, 170cm, 180cm, 200cm, 210cm. Możliwość złożenia zestawu, wbudowane kółka, możliwość napełnienia podstawy wodą.	1
13	zestaw do gry w hokeja	W zestawie: dwie metalowe bramki, dwa kije hokejowe, piłeczka, krążek, długość kija ok. 132cm, kij z drewna klejonego, łopatką wzmacnianą włóknem szklanym, krążek ok. 60mm średnicy, lekka piłeczka – ok. 70mm średnicy, bramki wraz z siatką o wymiarach ok. 78x56x45cm, średnica rurek stalowych bramek ok. 18mm	1
14	zestaw ogrodowy stolik i krzesła	W zestawie: stolik - wykonany z zielonej płyty HPL o gr. ok. 10 mm i profilu metalowego o przekroju ok. 40 x 20 mm, wym. blatu 80 x 80 cm, wys. stolika 59 cm, 4 krzeselka - siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymałej tkaniny - siatki poliestrowej, stelaż wykonany z profilu metalowego o przekroju ok. 30 x 15 mm, wys. siedziska 35 cm, wys. krzeselka ok. 67,5 cm, wym. siedziska 36 x 31 cm	2



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłocku			
15	bujak na sprężynie	Bujak jednoosobowy konik, motor, lew wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	3
Szkoła Podstawowa im. Tomasza Masteja w Chojnem			
16	huśtawka podwójna	Huśtawka podwójna siedziska zwykłe. Belka główna huśtawki podwójnej wykonana z kantówki ok. 11,5x11,5cm, montaż zawiesia po przekątnej belki. Słupy wspierające belkę główną wykonane z kantówki ok. 9,5x9,5cm. Zawiesie huśtawki przelotowe galwanizowane M12. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 3,60x2,20m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,60x7,70m. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
17	bujak łódka	Bujak czteroosobowy Łódka wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz dwóch sprężyn naciskowych 400x200x20mm. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,45x0,80m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 4,45x3,80. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
18	huśtawka ważka konik 1	Huśtawka ważka – konik wykonana z belki 11,50x11,50m na której zamocowane są łby konia oraz siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej. Belka główna zamontowana do słupków (kantówka 9,5x9,5cm) mechanizmem stalowym łożyskowanym. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 3,20x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 6,20x3,30m. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1



19	bujak	Bujak jednoosobowy Dino wykonany ze sklejk wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
20	bujak motor	Bujak jednoosobowy motor wykonany ze sklejk wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r. w Rzechcie			
21	zestaw sześcian do wspinania się	Sześcian umożliwia: wspinaczkę po ścianie linowej, ścianie wspinaczkowej, podciąganie na drążkach do akrobacji oraz wdrapywanie się po linie i drabinie. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa wykonana z wodoodpornej płyty antypoślizgowej. Wymiary: ok. 167 x 161 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 467 x 461 cm; Wysokość całkowita: ok. 162 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. od 3 do 12 lat	1
22	huśtawka bocianie gniazdo	Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana malowana proszkowo. Wymiary: ok. 197 x 295 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 750 x 235 cm; Wysokość całkowita: ok. 251 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. od 3 do 12 lat	1
23	piaskownica	Piaskownica z drewna sosnowego o gr. ok. 18 mm, wym. wewn. ok. 200 x 200 x 28 cm, wym. całkowity ok. 228 x 228 x 28 cm. Dopasowana wymiarem pokrywa oraz pokrowiec.	1

24	zjazd linowy	Wymiary: ok. 330 x 2510 cm Powierzchnia zderzenia: ok. 540 x 2450 cm Wysokość: ok. 360 cm Wysokość swobodnego upadku: ok. 120 cm Przedział wiekowy: 3-15 lat Elementy konstrukcyjne wykonane z ze stali malowanej proszkowo. Podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Trolej ze stali nierdzewnej. Siedzisko gumowe. Śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontruującymi. Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.	1
Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej			
25	tablica kredowa zewnętrzna	Dwuskrzydłowa tablica zewnętrzna do pisania kredą, konstrukcja na słupach drewnianych. Wymiary: ok. 131 x 131 cm. Strefa bezpieczeństwa: ok. 431 x 431 cm. Wysokość całkowita: 140 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.	1
26	most linowy	Most linowy. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok. 66 x 530 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 366 x 830 cm; Wysokość całkowita: ok. 144 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 59 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
27	ścianka funkcyjna - liczydło	Różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów rozwijających dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1

28	bujak - Smok	Klasyczny bujak w kształcie smoka. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE. Wymiary: ok. 27 x 89 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 327 x 389 cm; Wysokość całkowita: ok. 82 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.	1
29	bujak kompas	Bujak dla czworga użytkowników. Materiał: płyta polietylenowa HDPE. Wymiary: ok. 117 x 117 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 317 x 317 cm; Wysokość całkowita: ok. 64 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 50 cm; Wysokość siedziska: ok. 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.	1
30	bujak motorek	Bujak w kształcie motoru. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE o gr. min. 18 mm. Sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Wymiary: ok. 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 227 x 295 cm; Wysokość całkowita: ok. 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.	1
Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II			
31	trzywieżowy zestaw sprawnościowy	Zestaw trzywieżowy z 2 zjeżdżalnią. Możliwość przejścia mostem linowym i kładką między wieżami. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna, płyta HPL. Ścianka wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: ok. 522 x 525 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 872 x 875 cm; Wysokość całkowita: ok. 351 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 150 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.	1
32	sprawnościowy mini tor	Wielofunkcyjny zestaw wspinaczkowy do ćwiczeń sprawnościowych. Umożliwiający wspinaczkę po ściance linowej, ściance wspinaczkowej, drążku do akrobacji. Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Ścianka wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: ok. 109 x 333 cm; Strefa bezpieczeństwa ok. 409 x 633 cm; Wysokość całkowita ok. 93 cm; Wysokość swobodnego upadku ok. 85 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1



33	piaskownica zamykana	Piaskownica z przesuwany zamknięciem. Wymiary: ok. 203 x 382 cm; Strefa bezpieczeństwa ok. 503 x 682 cm; Wysokość całkowita ok. 30 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
34	huśtawka wahadłowa podwójna	Huśtawka wahadłowa podwójna. Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: ok. 197 x 345 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 750 x 307 cm; Wysokość całkowita: ok. 251 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 132 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.	1
35	zestaw wspinaczkowy	Ścianka wspinaczkowa z liną oraz drabinką linową. Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: ok. 193 x 320 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 623 x 740 cm; Wysokość całkowita: ok. 261 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 238 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
36	drabinka pozioma	Konstrukcja: Drewno klejone, stal nierdzewna. Wymiary: ok. 90 x 218 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 427 x 555 cm; Wysokość całkowita: ok. 192 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 178 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
37	huśtawka wagowa	Huśtawka wagowa. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Siedziska z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE. Wymiary: ok. 38 x 275 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 238 x 475 cm; Wysokość całkowita: ok. 126 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 95 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.	3
38	wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw 110 m2	1

