

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.



Jest to kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych. Miejscowość: Charłupia Mała, Dzierżyn. Mapa została zaewidencjonowana przez PODGIK w Sieradzu w dniu: 28.04.2014r. pod numerem: 1231-9/2014. Stwierdzam zgodność niniejszej mapy z w/w oryginałem.

inż. Jarosław Grzolak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Nr ewid. 7131-7132/1/PW/2002



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Imię i nazwisko:		Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	08.2019	
Opracował:	mgr inż. Elżbieta Amanowicz	08.2019	
Skala:	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 412, m. Charłupia Mała, gm. Sieradz		
Nr rys.	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		
1	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str.