


UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem prac należy
dokonać odkrycia wyjścia instalacji
z budynku i miejsca włączenia przyłącza
do sieci oraz weryfikacji rzędnych.

OZNACZENIA**SR**- proj. studz. rewizyjna $\phi 425$ 

Poziom porównawczy 125,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	132,40	131,90
Rzędna dna kanału	130,53	130,89
Zagłębienie dna kanału [m]	1,87	1,01
Odległości [m]	24,00	
Średnice, materiał	$\phi 160$	
Spadek	15,0 %	
Długość trasy [m]	0,00	24,00

SR

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2,
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	07.2019	
Opracowała:	mgr. inż. Elżbieta Amanowicz	07.2019	
Skala: 1:500/1:100	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zlokalizowanego do dz. nr. 155/2, w m. Dzierlin, gmina Sieradz		
Nr rys. 2	Tytuł rysunku: Profil przyłącza		
Branża: Techn – Sanit		Stadium: PB – W	str.