



UWAGA!

1. Wartości rzędnych oraz głębokości od istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne, a roboty wykonywać ręcznie.
3. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać trakcie wykonywania robót.



POZIOM PORÓWNAWCZY

125.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	135.70	135.60
RZĘDNA DNA KANAŁU	133.77	134.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.93	1.30
SPADKI, DŁUGOŚCI	2,13%	24,90m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U Ø160 SN8 L=24,90m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	24,90
HEKTOMETRY	K2	K5



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:
Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	04.2020	
Opracował:	mgr inż. Jakub Mordalski	04.2020	
Skala: 1: 500/100	Inwestycja: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do dz. 55/7 w obr. Chojne, gm. Sieradz		
Nr rys. 2b	Tytuł rysunku: Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej		
	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str. ...