

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	148,80	148,80	149,10	149,10
Rzędna dna kanału	146,27	146,33	147,71	148,07
Zagłębienie dna kanału [m]		2,47	1,39	1,03
Odległości [m]	4,00	25,00	18,00	
Średnice, materiał	PVCØ160		PVCØ160	
Spadek	15%		20%	
Długość trasy [m]	0,00	4,00	29,00	47,00



UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odkrycia wyjścia instalacji z budynku i miejsca włączenia przyłącza do sieci oraz weryfikacji rzędnych.

OZNACZENIA



– proj. studz. rewizyjna Ø425



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:
Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	04.2019	
Opracowała:	mgr inż. Elżbieta Amanowicz	04.2019	
Skala:	Inwestycja:		
1:500/100	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego dz. nr 267, m. Jezioro 37, gm. Sieradz		
Nr rys.	Tytuł rysunku:		
2	Profil przyłącza		
	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str.