


UWAGA!

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrycia wyjścia instalacji z budynku i miejsca włączenia przyłącza do sieci oraz weryfikacji rzędnych.



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

K1
115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		128.70	128.69		128.61	128.60	128.65
RZĘDNA DNA KANAŁU		127.50	127.45		127.06	127.01	126.93
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.20	1.24		1.55	1.59	1.72
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 28.75m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160 L=28.75m					
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.28		22.23	24.53	28.75
HEKTOMETRY		2.28	19.95		2.30	4.22	
		K1	K2		K3	K4	K5



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	08.2019	
Opracował:	mgr inż. Elżbieta Amanowicz	08.2019	
Skala: 1:100/1:500	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 236, m. Mnichów, gm. Sieradz		
Nr rys. 2	Tytuł rysunku: Profil przyłącza		
	Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str.