


Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownię zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie – 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.



Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1340 w dniu 23.05.2019r.

Za zgodność z oryginałem mgr inż. Janusz Fengler



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował: mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	08.2019	
Opracował: mgr inż. Elżbieta Amanowicz	08.2019	
Skala: 1:500	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 236, m. Mnichów, gm. Sieradz	
Nr rys. 1	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu	
Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str.