



Rzechta, dz. 242

UWAGA!
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrycia wyjścia instalacji z budynku i miejsca włączenia przyłącza do sieci oraz weryfikacji rzędnych.



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

	145.00 m n.p.m.	K1	Proj. studzienka Ø425 Proj. włączenie do kanału Ø160, Rzd.=154.90	Studzienka Ø425	Budynek
RZĘDNA TERENU ISTN.		156.78		156.80	156.80
RZĘDNA DNA KANAŁU		154.90		155.36	155.69
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.88		1.44	1.11
SPADKI, DŁUGOŚCI			19.31% 2.38m	13.72% 2.41m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø160 L=4.79m		
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.38	2.41	4.79
HEKTOMETRY		K1	K2	K3	



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	10.2019	
Opracował:	inż. Patrycja Piesyk	10.2019	
Skala:	Inwestycja:		
1:100/1:100	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 242, m. Rzechta, gm. Sieradz		
Nr rys.	Tytuł rysunku:		
2	Profil podłużny przyłącza		
	Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str. 17