

Sieradz, 28.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sieradz,

działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247, ze zmianami)

zawiadamia

że w dniu 28.07.2021 r. wydał decyzję Nr 3/2021 znak: RG.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża naturalnego „Ruda XII”, w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o nr ewid.: 1023, 1024, 1025, 1026”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, w godzinach 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: **30.07.2021 r.**

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



DECYZJA 3/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 71 ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami) zwanej dalej *ustawą o oś*, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret3, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

po rozpatrzeni

wniosku Kopalni Kruszywa „Marawi” Rafał Heblewski, (wniosek z dnia 17.02.2021 r., doręczony w dniu 18.02.2021 r.), w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XII” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1023, 1024, 1025, 1026”

ORZEKAM

- I. Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XII” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1023, 1024, 1025, 1026”.**
- II. Określam warunki i wymagania o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o oś oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o oś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. Wydobycie kopaliny ze złoża „Ruda XII” należy prowadzić:
 - a) w obrębie jednego pola eksploatacyjnego o powierzchni wydobywania nieprzekraczającej 1,79 ha w obrębie terenu górniczego o powierzchni ok. 2,39 ha;
 - b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, o równoległym postępie frontu robót;
 - c) bez użycia środków strzałowych, wyłącznie z warstwy niezawodnionej;
 - d) do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnych 140,2 ÷ 152,5 m n.p.m.
 2. W przypadku ewentualnego zasiedlenia terenu kopalni przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
 3. Usunięty wyprzedzająco nadkład należy czasowo gromadzić w granicach terenu górniczego, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących również funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt.
 4. Wały nadkładu należy lokalizować w odległości co najmniej 2 m od pni drzew graniczących z terenem górniczym w sposób uniemożliwiający zasypywanie pni drzew sąsiadujących.
 5. W okresach suchych należy zraszać wewnętrzne drogi transportowe i miejsca prowadzenia wydobywania w celu ograniczenia pylenia.
 6. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadunkowych (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonać poza terenem zakładu górniczego.
 7. Teren zakładu górniczego oraz miejsca pracy i postoju sprzętu i maszyn, wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

8. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
9. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
10. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.
11. Eksploatację złoża prowadzić w warstwie suchej, odkrywkowo, systemem wgłębnym, bez użycia środków wybuchowych.

UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2021 r. Kopalnia Kruszywa „Marawi” Rafał Heblewski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XII” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1023, 1024, 1025, 1026”.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zakwalifikowane zostało jako: „*wydobywanie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:*

- *na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,*
(...)
- *jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopaliny metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopaliny metodą odkrywkową”.*

W dniu 10.03.2021 r. Wójt Gminy Sieradz zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o czym poinformował strony pismem znak: RG.6220.4.2021 oraz poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz w sołectwie Ruda.

Następnie, działając na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 *ustawy o oś*, pismem z dnia 22.03.2021 r. znak: RG.6220.4.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. O wystąpieniu do organów opiniujących zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz w sołectwie Ruda.

W dniu 29.03.2021 r. pismem znak: WOOŚ.4220.243.2021.MRe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Wójta Gminy Sieradz o dokonanie wyjaśnień w kwestii powiązania pomiędzy ww. przedsięwzięciem, a przedsięwzięciem pn. „wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XI” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XI” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewid. 968, 969, 970, 972”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz pismem znak: RG.6220.4.2021 z dnia 06.04.2021 r. wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia kwestii, o których mowa powyżej.

W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawcy w piśmie z dnia 15.04.2021 r. poinformował, że zrezygnował z ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XI” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XI” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewid. 968, 969, 970, 972”. Wyjaśnienia wnioskodawcy zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: RG.6220.4.2021 z dnia 19.04.2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.163.2021.AC z dnia 31.03.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wskazał natomiast konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji.

Następnie w dniu 27.04.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOS.4220.243.2021.MRe.2 zwrócił się z prośbą o przedłożenie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym w piśmie zakresie.

W związku z powyższym w dniu 11.05.2021 r. pismem znak: RG.6220.4.2020 Wójt Gminy Sieradz wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 26.05.2021 r. Pan Rafał Heblewski przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym - działając na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 *ustawy oos* - pismem znak: RG.6220.4.2021 z dnia 15.06.2021 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku załączono uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.435.163.1.2021.AC z dnia 23.06.2021 r. (wpłynęło do urzędu w dniu 24.06.2021 r.) podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii z dnia 31.03.2021 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia będącego przedmiotem sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOS.4220.243.2021.MRe.3 z dnia 21.06.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, po przeanalizowaniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, Wójt Gminy Sieradz – działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa - pismem z dnia 07.07.2021 r. znak: RG.6220.4.2021 zawiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XII” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1023, 1024, 1025, 1026”. Zawiadomienie w formie obwieszczenia zostało również zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ruda. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

Reasumując, po przeprowadzeniu analizy dostarczonych przez inwestora dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, Wójt Gminy Sieradz uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.

Teren działek nr ewid.1023, 1024, 1025, 1026 obręb Ruda, gm. Sieradz nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasków – ze złoża „Ruda XII”. Złoże udokumentowane zostało w obrębie Ruda, na działkach ewid. nr 1023, 1024, 1025, 1026, w gminie Sieradz, powiat sieradzki, woj. łódzkie. Powierzchnia złoża wynosi 1,79 ha. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wynosi ok. 2,39 ha. Zasoby geologiczne złoża wynoszą 263,86 tys. ton (wg stanu na 31.12.2019 r.). Dokumentacja geologiczna złoża „Ruda XII” w kategorii C₁ została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego z 20 stycznia 2021 r. znak: GP.6528.5.2020. Złoże udokumentowano w jednym polu. Kruszywo naturalne występuje w warstwie o miąższości od 3,2 do 12,7 m. Kruszywo udokumentowano w warstwie suchej. Wydobywanie kopaliny zakłada się do maksymalnej głębokości 14,0 m, średnio 7,7 m. Maksymalna głębokość wydobycia jest większa od maksymalnej miąższości złoża ze względu na stwierdzony w serii złożowej przerost gliny. Rzędne dna wyrobiska wynoszą 140,2 do 152,5 m n.p.m. Rzędne terenu otaczającego przyszłe wyrobisko wynoszą 154 ÷ 157,4 m n.p.m. Wielkość planowanego wydobycia kopaliny założono na mniej niż 20 tys. m³ rocznie.

Obszar projektowanej eksploatacji zlokalizowany jest na gruntach rolnych VI klasy bonitacyjnej. Teren planowanego przedsięwzięcia jest obecnie odłogowany. Na obszarze nieuprawianym rolniczo szatę roślinną stanowią dziko rosnące rośliny polne głównie różne gatunki traw oraz perz, mietlica, osset, mniszek pospolity, rdest, skrzyp polny itp.

W sąsiedztwie przedmiotowego złoża znajdują się grunty rolne oraz tereny leśne, drogi i tereny innych złóż kopalin. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 500 m od granic złoża.

Wydobywanie kopaliny ze złoża „Ruda XII” będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, o równoległym postępie frontu robót, jednym piętrem eksploatacyjnym w południowej części złoża, dwoma lub trzema piętrami w północnej i środkowej, z jednego, dwóch lub trzech poziomów eksploatacyjnych, z dopuszczalną możliwością podziału pięter na podpiętra i poziomów na podpoziomy. Dwa lub trzy poziomy eksploatacyjne zakłada się w północnej części złoża, gdzie ma ono największą miąższość. Taka możliwość eksploatacji jest przewidywana mimo niewielkich rozmiarów złoża ze względu na budowę geologiczną złoża, na zaleganie spągu złoża na różnych głębokościach.

Złoże jest złożem suchym, zalegającym powyżej zwierciadła wód gruntowych. Zwierciadło wód gruntowych zawieszonych nawiercono jednym otworem poniżej spągu złoża, tj. 2 m poniżej przyszłego dna wyrobiska. Nadkład nad złożem stanowi humus. Humus oraz glina pochodząca z przewarstwień warstwy złożowej będą usunięte i złożone na tymczasowych zwałowiskach. Kubatura nadkładu przewidziana do usunięcia wynosi ok. 5,4 tys. m³.

Udostępnienie złoża nastąpi od strony północnej. Wkop udostępniający zostanie utworzony w północno - wschodnim narożniku złoża bądź wzdłuż całej północnej granicy złoża. Eksploatacja będzie prowadzona w kierunku południowym, ale nie wyklucza się też odwrotnego kierunku urabiania złoża – z południa na północ w przypadku urabiania głębiej położonych pięter.

Dno wyrobiska poeksploatacyjnego będzie miało znaczne deniwelacje sięgające 10 m.

Wydobycie prowadzone będzie w porze dziennej tylko w dni robocze jedną koparką. Kruszywo będzie ładowane bezpośrednio na samochód. Wywożenie wydobywanego urobku przy pomocy na ogół jednego samochodu ciężarowego będzie się odbywało drogą gruntową (działka nr 997) w kierunku drogi wojewódzkiej nr 479. Eksploatacja prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych.

Funkcjonowanie kopalni nie wymaga poboru i zużycia wody. Woda dla doraźnych potrzeb socjalnych operatora koparki będzie dostarczana w pojemnikach. Inne potrzeby socjalne operatora koparki i osób przyjeżdżających po kruszywo będą zaspakajane na bazie sprzętowej przedsiębiorcy oddalonej od kopalni o ok. 2,3 km. Przewiduje się także możliwość umieszczenia w sąsiedztwie przedsięwzięcia, ale poza jego granicami, przenośnej toalety ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym.

Zakłada się zużycie paliwa w ilości około 5 tys. litrów rocznie. Tankowanie koparki będzie prowadzone z użyciem dowożącej takie paliwo cysterny o małej pojemności, posiadającej instalację zabezpieczającą przed ewentualnymi ulewami paliwa i przedostaniem się paliwa do gruntu.

Nie przewiduje się poboru energii elektrycznej podczas prowadzenia robót górniczych. Nie przewiduje się wykorzystywania innych surowców przy realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z usuwaniem drzew ani krzewów.

Na terenie zakładu górniczego nie przewiduje się magazynowania paliw płynnych ani naprawy i konserwacji sprzętu wydobywczego. Eksploatacja złoża powodować będzie: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisję hałasu. Ogniskiem emisji będą maszyny pracujące podczas eksploatacji kruszywa oraz pojazdy transportujące urobek. Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

Emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. W okresach letnich przewiduje się zraszanie wewnętrznych dróg transportowych i miejsca prowadzenia wydobywania.

Zgodnie z przedstawionymi w karcie informacjami na przedmiotowym terenie nie będą powstawać odpady. Wymiana olejów i ewentualnie akumulatorów będzie dokonywana w bazie przedsiębiorcy w Czartkach.

Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoża. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

Obecnie w rejonie planowanego przedsięwzięcia znajdują się cztery obszary górnicze ustanowione dla złóż: „Ruda VII”, „Ruda VIII”, „Ruda IX” i „Ruda X”. Złoże „Ruda VII” oddalone jest od planowanego przedsięwzięcia (w kierunku południowo-zachodnim) o ok. 370 m. Złoże to obecnie nie jest eksploatowane. Złoże „Ruda VIII” leży w odległości około 160 m na zachód od planowanego przedsięwzięcia i złoże to jest aktualnie eksploatowane.

Eksploatacja złóż najbliższych położonych, tj. „Ruda IX” i „Ruda X” jest właściwie zakończona. Zasoby tych złóż zostały w większości wydobyte. Złoże „Ruda IX” położone jest w

odległości około 50 m na północny zachód, a złoże „Ruda X” oddalone jest od przedsięwzięcia zaledwie o 15 m w kierunku zachodnim.

Biorąc pod uwagę stan wyeksploatowania ww. złóż nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Eksploracja przedsięwzięcia spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie istotnie wpływać na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW600082.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 1,9 km,
- rezerwat przyrody Półboru – ok. 5,2 km,
- Obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 – ok. 5,6 km,
- rezerwat przyrody Jabłecznik – ok. 7,1 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia (w tym standardy jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych).

Z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie terenów o znaczeniu archeologicznym, historycznym i kulturowym.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia obszaru wiejskiego gminy Sieradz wg stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi 59 os./km².

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze przylegającym do jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz, w terminie 14 dni

od dnia doręczenia decyzji. Strona ma również prawo do zrzeczenia się odwołania, w wyniku czego decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

2. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 lutego 2010 r. II OZ 35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str. 26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu *nie* wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1.

Jarosław Kaźmierczak
.....
(podpis osoby pełniącej funkcję
organu lub osoby upoważnionej)

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Kopalnia Kruszywa „Marawi”

2. A/a

Pozostałe strony postępowania administracyjnego (powyżej 10) – poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urząd Gminy Sieradz, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ruda.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.07.2021 r. znak: RG.6220.4.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „**wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ruda XII” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Ruda XII” na gruntach wsi Ruda, gmina Sieradz w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1023, 1024, 1025, 1026**”.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na działce nr ewid. 1023, 1024, 1025, 1026 obręb. geod. Ruda, gm. Sieradz.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasków – ze złoża „Ruda XII”.

Złoże udokumentowane zostało w obrębie Ruda, na działkach ewid. nr 1023, 1024, 1025, 1026, w gminie Sieradz, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Na przedmiotowym terenie nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia złoża wynosi 1,79 ha. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wynosi ok. 2,39 ha.

Zasoby geologiczne złoża wynoszą 263,86 tys. ton (wg stanu na 31.12.2019 r.)

Dokumentacja geologiczna złoża „Ruda XII” w kategorii C₁ została zatwierdzona decyzją Starosty Sieradzkiego z 20 stycznia 2021 r. znak: GP.6528.5.2020.

Złoże udokumentowano w jednym polu.

Kruszywo naturalne występuje w warstwie o miąższości od 3,2 do 12,7 m. Kruszywo udokumentowano w warstwie suchej.

Wydobywanie kopaliny zakłada się do maksymalnej głębokości 14,0 m, średnio 7,7 m. Maksymalna głębokość wydobycia jest większa od maksymalnej miąższości złoża ze względu na stwierdzony w serii złożowej przerost gliny.

Rzędne dna wyrobiska wynoszą od 140,2 do 152,5 m n.p.m. Rzędne terenu otaczającego przyszłe wyrobisko wynoszą 154 ÷ 157,4 m n.p.m.

Wielkość planowanego wydobycia kopaliny założono na mniej niż 20 tys. m³ rocznie.

Obszar projektowanej eksploatacji zlokalizowany jest na gruntach rolnych VI klasy bonitacyjnej. Teren planowanego przedsięwzięcia jest obecnie odlogowany. Na obszarze nieuprawianym rolniczo szatę roślinną stanowią dziko rosnące rośliny polne głównie różne gatunki traw oraz perz, mietlica, oset, mniszek pospolity, rdest, skrzyp polny itp.

W sąsiedztwie przedmiotowego złoża znajdują się grunty rolne oraz tereny leśne, drogi i tereny innych złóż kopalin.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 500 m od granic złoża.

Wydobywanie kopaliny ze złoża „Ruda XII” będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, o równoległym postępie frontu robót, jednym piętrem eksploatacyjnym w południowej części złoża, dwoma lub trzema piętrami w północnej i środkowej, z jednego, dwóch lub trzech poziomów eksploatacyjnych, z dopuszczalną możliwością podziału pięter na podpiętra i poziomów na podpoziomy. Dwa lub trzy poziomy eksploatacyjne zakłada się w północnej części złoża, gdzie ma ono największą miąższość. Taka możliwość eksploatacji jest przewidywana mimo niewielkich rozmiarów złoża ze względu na budowę geologiczną złoża, na zaleganie spągu złoża na różnych głębokościach.

Złoże jest złożem suchym, zalegającym powyżej zwierciadła wód gruntowych. Zwierciadło wód gruntowych zawieszonych nawiercono jednym otworem poniżej spągu złoża, tj. 2 m poniżej przyszłego dna wyrobiska.

Nadkład nad złożem stanowi humus. Humus oraz glina pochodząca z przewarstwień warstwy złożowej będą usunięte i złożone na tymczasowych zwałowiskach. Kubatura nadkładu przewidziana do usunięcia wynosi ok. 5,4 tys. m³.

Udostępnienie złoża nastąpi od strony północnej. Wkop udostępniający zostanie utworzony w północno - wschodnim narożniku złoża bądź wzdłuż całej północnej granicy złoża. Eksploatacja będzie prowadzona w kierunku południowym, ale nie wyklucza się też odwrotnego kierunku urabiania złoża – z południa na północ w przypadku urabiania głębiej położonych pięter.

Dno wyrobiska poeksploatacyjnego będzie miało znaczne deniwelacje sięgające 10 m.

Wydobycie prowadzone będzie w porze dziennej tylko w dni robocze jedną koparką. Kruszywo będzie ładowane bezpośrednio na samochód. Wywożenie wydobywanego urobku przy pomocy na ogół jednego samochodu ciężarowego będzie się odbywało drogą gruntową (działka nr 997) w kierunku drogi wojewódzkiej nr 479. Eksploatacja prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych.

WSJT
Jarosław Kaźmierczak