

Sieradz, 2021-09-21

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Znak sprawy: ZFZ.271.3.12.2021

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w ramach projektu pn.: Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1. Zamawiający w części nr 2 monitor interaktywny jako wymagany podał **Współczynnik kontrastu 4700:1 (Typ. bez szyby)**.
Ponieważ wszystkie monitory interaktywne na rynek edukacyjny z definicji muszą mieć szybę producenci monitorów interaktywnych dedykowanych dla edukacji nie podają takiego parametru. W związku z powyższym prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści monitor interaktywny ze współczynnikiem kontrastu co najmniej 4000:1.
2. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie dotyczące oprogramowania komputerów stacjonarnych i przenośnych (Część 1,2).
 - 1) Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, -nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
 - 2) Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
 - 3) Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji?
 - 4) Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"
3. W związku z elektroniczną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty za pomocą portalu "Baza Konkurencyjności"

Odpowiedź:

1. Zamawiający wymaga monitora spełniającego parametry zgodnie z opisem w pkt 5 ppkt 2 zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza monitora ze współczynnikiem kontrastu co najmniej 4000:1.

2.
 - 1) Zamawiający wymaga nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego na innych urządzeniach.
 - 2) Nie.
 - 3) Tak.
 - 4) Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie i w sposób określony w Zapytaniu ofertowym.