

Sieradz, 06.10.2021 r.

RG.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Sieradz,

na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), **podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 06.10.2021 r. wydana została decyzja Nr 8/2021 (znak: RG.6220.5.2021) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 157 obręb 6 – Charłupia Mała, gmina Sieradz.**

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na działce nr ewid. 157 obręb Charłupia Mała, gmina Sieradz.

Decyzja ta została wydana na wniosek Przemysława i Joanny Kikowskich.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.00) po wcześniejszej telefonicznym umówieniu wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 43 827 55 50 wew. 223.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji Nr 8/2021 z dnia 06.10.2021 r. (znak: RG.6220.5.2021) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia **polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 157 obręb 6 – Charłupia Mała, gmina Sieradz.**

Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia obwieszczenia: **11.10.2021 r.**

Z up. Wójt
Krzysztof Wójcik
Kierownik Referatu



Znak: RG.6220.5.2021

DECYZJA 8/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zmianami) w związku z art. 71 ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami) zwanej dalej *ustawą oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

po rozpatrzeniu

wniosku Przemysława i Joanny Kikowskich,

(wniosek z dnia 22.02.2021 r., doręczony w dniu 23.02.2021 r.), w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charlupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charlupia Mała, gmina Sieradz.

ORZEKAM

- I. Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charlupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charlupia Mała, gmina Sieradz.**
- II. Określam warunki i wymagania o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy oos oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy oos, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. Prace ziemne prowadzić w sposób niezagrożający środowisku gruntowo – wodnemu, poprzez zastosowanie sprawnego technicznie sprzętu, odpowiednią organizację prac, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo – wodnego;
 2. Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie budowy należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
 3. Teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
 4. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i Rzeczyn awarii;
 5. Na etapie eksploatacji nie przekraczać maksymalnego poboru wody wynoszącego 25 m³/h. Wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 15 września.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2021 r. Państwo Przemysław i Joanna Kikowscy, wystąpili z wnioskiem z dnia 22.02.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charłupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charłupia Mała, gmina Sieradz.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zamierzenie wnioskodawcy należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz w dniu 10.03.2021 r. pismem znak: RG.6220.5.2021 wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charłupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charłupia Mała, gmina Sieradz. O powyższym poinformowano strony pismem znak: RG.6220.5.2021 oraz poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Charłupia Mała.

Następnie, działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, pismem z dnia 22.03.2021 r. znak: RG.6220.5.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym poinformowano strony pismem znak: RG.6220.5.2021 oraz poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Charłupia Mała.

W dniu 01.04.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 26.03.2021 r. znak: PPIS.ZNS.460.60.17.2021 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.250.2021.PTa z dnia 06.04.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W dniu 08.04.2021 r. pismem znak: PO.ZZŚ.435.164m.1.2021.BM z dnia 06.04.2021 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu zwrócił się z prośbą o przedłożenie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym w piśmie zakresie.

W związku z powyższym w dniu 19.04.2021 r. pismem znak: RG.6220.5.2021 Wójt Gminy Sieradz wezwał wnioskodawców do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 12.05.2021 r. wnioskodawcy przedłożyli w tut. urzędzie uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym - działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 oraz 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś* - pismem znak: RG.6220.5.2021 z dnia 14.05.2021 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku załączono uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.250.2021.PTa.2 z dnia 21.05.2021 r. podtrzymał wcześniejszą opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku analizy przesłanego materiału stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu również zostało podtrzymane.

Natomiast Dyktor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.164.2.2021.BM z dnia 09.06.2021 r. (wpłynęło do urzędu w dniu 14.06.2021 r.) zawiadomił, że dotrzymanie ustawowego terminu wydania przez Dyktora opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, wyznaczając przy tym nowy termin wydania w/w opinii.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz pismem z dnia 14.06.2021 r. znak: RG.6220.5.2021 zawiadomił, iż ustawowy termin wydania decyzji w przedmiotowej sprawie zostanie przesunięty.

W wyniku kolejnego zawiadomienia Dyktora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.164.3.2021.BM z dnia 05.07.2021 r. (wpłynęło do urzędu w dniu 14.06.2021 r.) o nie dotrzymaniu ustawowego terminu wydania przez Dyktora opinii w przedmiotowej sprawie – Wójt Gminy Sieradz pismem z dnia 14.07.2021 r. i 24.08.2021 r. zawiadomił strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy.

Następnie Dyktor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.164.2021.BM z dnia 06.09.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wskazał natomiast konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań korzystania ze środowiska.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, po przeanalizowaniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Wójt Gminy Sieradz – działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa - pismem z dnia 09.09.2021 r. znak: RG.6220.5.2021 zawiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charłupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charłupia Mała, gmina Sieradz. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

Reasumując, po przeprowadzeniu analizy dostarczonych przez inwestorów dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Wójt Gminy Sieradz uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obudowy studziennej, zamontowaniu pompy głębinowej i kompletacji studni w odwierconym otworze hydrogeologicznym na działce nr ewid. 157 obręb Charlupia Mała, gm. Sieradz. Powierzchnia działki wynosi 3,01 ha i w skład jej wchodzi użytki rolne następujących klas bonitacyjnych: RIIB o pow. 1,01 ha, RIVa o pow. 1,12 ha, RIVb o pow. 0,48 ha oraz RV o pow. 0,4 ha. Przewidywana powierzchnia zabudowy studni wierconej wyniesie ok. 10 m².

Na podstawie zatwierdzonego: „Projektu robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu” wykonano metodą mechaniczno-obrotową otwór hydrogeologiczny o średnicy $\varnothing = 311$ mm do głębokości 40,0 m p.p.t., gdzie na głębokości 35,0 m p.p.t. posadowiono filtr kolumnowy o średnicy $\varnothing = 220/225$ mm. Konstrukcja filtra jest następująca:

- rura podfiltrowa $\varnothing = 225$ mm długości 2,0 m w przelocie 35,0 – 33,0 m p.p.t.,
- rura filtrowa $\varnothing = 225$ mm długości 12,0 m w przelocie 33,0 – 21,0 m p.p.t.,
- rura nadfiltrowa $\varnothing = 225$ mm długości 21,67 m na głębokości 21,0 – 0,0 m oraz do 0,67 m n.p.t.

Zwierciadło wód podziemnych o charakterze naporowym w dokumentowanym ujęciu zostało nawiercone na głębokości 21,0 m p.p.t. i ustabilizowało się na głębokości 8,0 m p.p.t. Wyznaczony obszar zasobowy ujęcia obejmuje powierzchnię ok. 0,05 km², zasięg leja depresyjnego $R = 78,5$ m, obniżenie zwierciadła wody przy ujęciu wynosi $s = 1,25$ m i maleje hiperbolicznie do zera na obwodzie leja depresji. Wydajność dopuszczalną otworu określono na $Q_{dop.} = 25,0$ m³/h. Sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez Starostę Sieradzkiego decyzją z 23 grudnia 2020 r., znak: GP.6531.31.2020.

Prace realizacyjne będą przebiegały następująco:

- agregat pompowy dostosowany do ilości pobieranej wody (obliczonej w bilansie potrzeb wodnych w operacie wodno-prawnym) wraz z rurami pompowymi, rurką piezometryczną i kablem elektrycznym zostaną opuszczone centrycznie do otworu przy pomocy dźwigu lub urządzenia wiertniczego (m.in. trójnóg, maszyna wiertnicza),
- na rurociągu tłocznym, wychodzącym już poziomo z otworu hydrogeologicznego zamontowane zostanie kolanko lub redukcja zmniejszająca średnicę rur oraz oprzyrządowanie na które składać się będzie: zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający (tzw. zasuwa),
- po wykonaniu tych czynności zostanie opuszczona obudowa studzienna, w tym przypadku z kręgów betonowych. Obudowa zostanie postawiona na korku betonowym na powierzchni ziemi lub zagłębiona w gruncie.

Dno obudowy zostanie zabezpieczone betonową wylewką, obudowa wykonana zostanie z kręgów betonowych. Rurociąg tłoczny pompy na odcinku od pompy do przyłącza wodociągowego wykonany będzie z rury stalowej nierdzewnej. Połączenia odcinków rurociągu wykonane będą jako kołnierzowe. Głowica łącząca odwiert z rurociągiem będzie wykonana ze stali nierdzewnej. Dla zapewnienia założonej wydajności ujęcia, dobrana zostanie pompa głębinowa o parametrach umożliwiających pobór wody w wielkościach wynikających z zapotrzebowania Inwestora. Ujęcie zostanie wyposażone w wodomierz i przyłącze elektryczne. Planowane do montażu urządzenie służące do poboru wody będzie miało wydajność nieprzekraczającą 25,0 m³/h i zostanie opuszczone na głębokość 15,0 – 20,0 m p.p.t. Do wykonania obudowy użyte zostaną gotowe komponenty typu: drewna metalowa wraz z pokrywą cementową, cement, piasek, woda w normatywnych ilościach oraz pompa głębinowa wraz z pozostałą armaturą w tym rury PCV, kolanka, zawory itp.

Woda z przedmiotowego ujęcia będzie służyła do nawadniania za pomocą deszczowni upraw polowych w okresie wegetacyjnym roślin, tj. wyłącznie od 15 kwietnia do 15 września; w przypadku występowania niedoboru opadów atmosferycznych (susza rolnicza). Przewód tłoczny na wyjściu z obudowy zostanie zakończony szybkozłączem umożliwiającym podpięcie ujęcia wody do instalacji deszczującej.

Zamontowanie w obudowie studziennej wodomierza, zaworów oraz zasuw, a także eksploatacja zasobów udokumentowanego ujęcia w ilości nieprzekraczającej ustalonych zasobów eksploatacyjnych, w przewidywanej ilości ok. 25,0 m³/h zapewni zachowanie zdolności odnawiania się zasobów planowanego do eksploatacji (czwartorzędowego) poziomu wodonośnego. Niewykorzystana przez rośliny część wody będzie z powrotem infiltrowała do górotworu zasilając poszczególne poziomy wodonośne. Planowane do ujmowania piętro wodonośne izolowane jest od powierzchni pakietem utworów słabo-przepuszczalnych o miąższości ok. 21,0 m, tworząc jednocześnie naturalną barierę.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia (związanej głównie z kompletacją poszczególnych elementów składowych studni) nie przewiduje się wykorzystywania paliw czy też innych surowców mogących negatywnie wpłynąć na środowisko, a w tym na ujmowane wody podziemne z utworów jury, czy pozostałych poziomów wodonośnych. Na etapie realizacji powstawać będą odpady głównie związane z prowadzonymi robotami montażowymi i ziemnymi. Ilość i rodzaj powstających odpadów warunkuje szereg czynników i zależny będzie m.in. od wykonawcy robót i przyjętej przez wykonawcę technologii robót budowlanych, dlatego na chwilę obecną nie jest możliwe dokładne ich określenie. Powstawanie odpadów będzie mieć charakter czasowy oraz lokalny i będzie zmieniać się w zależności od fazy realizacji robót i ustanie wraz z ich zakończeniem. Odpady przekazane zostaną podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie ich zbierania i dalszego zagospodarowania. Masy ziemne będą zagospodarowane na miejscu, posłużą do prac niwelacyjnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że prace budowlane związane z wykonaniem obudowy studziennej spowodują częściowe przekształcenie wierzchniej warstwy gleby na terenie zajmowanym przez projektowany obiekt. Po wykonaniu prac związanych z realizacją obudowy, kompletacji wyposażenia studni otoczenie zostanie przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Tym samym zaplanowane prace budowlane nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego dotychczasowego przeznaczenia, dlatego też oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska na etapie realizacji i eksploatacji będzie ograniczone do minimum. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodzące ze środków transportu oraz prac ziemnych, uciążliwości te ustaną po zakończeniu budowy ujęcia wód podziemnych.

Do eksploatacji urządzenia pompowego inwestor przewiduje wykorzystanie energii elektrycznej w normatywnej ilości, tj. moc urządzenia pompowego ok. 11 kW/h.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia poważnych awarii nie występuje.

W otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego brak jest zbiorników wodnych o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych czy też innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży, obszarami górskim czy wyżynnymi. Ponadto teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów

źródłiskowych czy ujściowych, lub w obszarach lasów łęgowych, olsowych, związanych z dolinami rzecznyymi. Z treści karty informacyjnej nie wynika by w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; jako rolnicza przestrzeń produkcyjna nie jest jednocześnie obszarem szczególnie wyróżniającym się przyrodniczo. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Teren ten znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi o znaczeniu ponadregionalnym, a sama inwestycja ze względu na jej rozmiary i swój charakter nie przyczyni się do fragmentacji krajobrazu; przedsięwzięcie nie będzie stanowiło także dominanty krajobrazowej. Nie przewidziano dla planowanego przedsięwzięcia utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania lub strefy ochrony pośredniej lub bezpośredniej.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedsięwzięcie nie będzie realizowane w granicach obszarowych form ochrony przyrody, siedlisk przyrodniczych i obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Najbliżej zlokalizowane obszary podlegające ochronie prawnej to Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 1,1 od przedsięwzięcia oraz obszar specjalnej ochrony ptaków obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 w odległości ok. 1,9 km. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony, integralność oraz spójność obszarów sieci Natura 2000 czy też pozostałych form ochrony przyrody.

Informacje przedstawione w zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie nie wskazują, by w rejonie inwestycji znajdowały się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Z treści KIP nie wynika aby w rejonie inwestycji zidentyfikowano obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko w znaczeniu transgranicznym.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi gęstość zaludnienia dla gminy Sieradz za 2019 r. wynosiła 59 os./km² (GUS, 2020). Bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z towarzyszącą jej zabudową zagrodową i mieszkaniową.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Informacje przedstawione w zebranych dokumentach wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego, zdolność odnawiania się zasobów czwartorzędowego poziomu wodonośnego pozostanie zachowana. Przedsięwzięcie nie będzie generowało występowania oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy.

Z przedstawionych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanych m.in. w oparciu o przeprowadzone prace i roboty geologiczne na ujęciu wynika, że eksploatacja będzie prowadzona w sposób który umożliwi odnawianie się zasobów eksploatacyjnych przedmiotowego ujęcia, przy czym jednocześnie zdolność poboru oraz odnawiania się zasobów wodonośnych należących do innych użytkowników, a eksploatujących ten sam poziom

wodonośny pozostanie zachowana, najbliższe takie urządzenie wodne znajduje się w odległości ok. 375 m od przedmiotowego przedsięwzięcia, zatem w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się inne urządzenia służące do poboru wody z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że woda do podlewania upraw polowych wykorzystywana będzie w sposób racjonalny, w ilości pozwalającej na eksploatację innych urządzeń, służących do poboru wód podziemnych zgodnie z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi; w sposób zapewniający możliwość odnawiania się zasobów wodonośnych tego i innych ujęć eksploatujących to samo piętro wodonośne.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. **Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona ma również prawo do zrzeczenia się odwołania, w wyniku czego decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.**
2. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 lutego 2010 r. II OZ35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str. 26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1,

jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu *nie* wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.



Z up. WÓJTA

Krzysztof Polusik

.....Kierownik Referatu.....

(podpis osoby pełniącej funkcję
organu lub osoby upoważnionej)

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Joanna i Przemysław Kikowscy
2. A.a.

Pozostałe strony postępowania (powyżej 10) zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o oś

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.10.2021 r. znak: RG.6220.8.2021 dla przedsięwzięcia pn.: wykonanie urządzania wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Charlupia Mała na działce nr ewid. 157, obręb 6 Charlupia Mała, gmina Sieradz.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obudowy studziennej, zamontowaniu pompy głębinowej i kompletacji studni w odwierconym otworze hydrogeologicznym na działce nr ewid. 157 obręb Charlupia Mała, gm. Sieradz. Powierzchnia działki wynosi 3,01 ha i w skład jej wchodzi użytki rolne następujących klas bonitacyjnych: RIIB o pow. 1,01 ha, RIVa o pow. 1,12 ha, RIVb o pow. 0,48 ha oraz RV o pow. 0,4 ha. Przewidywana powierzchnia zabudowy studni wierconej wyniesie ok. 10 m².

Na podstawie zatwierdzonego: „Projektu robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu” wykonano metodą mechaniczno-obrotową otwór hydrogeologiczny o średnicy $\varnothing = 311$ mm do głębokości 40,0 m p.p.t., gdzie na głębokości 35,0 m p.p.t. posadowiono filtr kolumnowy o średnicy $\varnothing = 220/225$ mm. Konstrukcja filtra jest następująca:

- rura podfiltrowa $\varnothing = 225$ mm długości 2,0 m w przelocie 35,0 – 33,0 m p.p.t.,
- rura filtrowa $\varnothing = 225$ mm długości 12,0 m w przelocie 33,0 – 21,0 m p.p.t.,
- rura nadfiltrowa $\varnothing = 225$ mm długości 21,67 m na głębokości 21,0 – 0,0 m oraz do 0,67 m n.p.t.

Zwierciadło wód podziemnych o charakterze naporowym w dokumentowanym ujęciu zostało nawiercone na głębokości 21,0 m p.p.t. i ustabilizowało się na głębokości 8,0 m p.p.t. Wyznaczony obszar zasobowy ujęcia obejmuje powierzchnię ok. 0,05 km², zasięg leja depresyjnego $R = 78,5$ m, obniżenie zwierciadła wody przy ujęciu wynosi $s = 1,25$ m i maleje hiperbolicznie do zera na obwodzie leja depresji. Wydajność dopuszczalną otworu określono na $Q_{dop.} = 25,0$ m³/h. Sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez Starostę Sieradzkiego decyzją z 23 grudnia 2020 r., znak: GP.6531.31.2020.

Prace realizacyjne będą przebiegały następująco:

- agregat pompowy dostosowany do ilości pobieranej wody (obliczonej w bilansie potrzeb wodnych w operacie wodno-prawnym) wraz z rurami pompowymi, rurką piezometryczną i kablem elektrycznym zostaną opuszczone centrycznie do otworu przy pomocy dźwigu lub urządzenia wiertniczego (m.in. trójnóg, maszyna wiertnicza),
- na rurociągu tłocznym, wychodzącym już poziomo z otworu hydrogeologicznego zamontowane zostanie kolanko lub redukcja zmniejszająca średnicę rur oraz oprzyrządowanie na które składać się będzie: zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający (tzw. zasuwa),

po wykonaniu tych czynności zostanie opuszczona obudowa studzienna, w tym przypadku z kręgów betonowych. Obudowa zostanie postawiona na korku betonowym na powierzchni ziemi lub zagłębiona w gruncie.

Dno obudowy zostanie zabezpieczone betonową wylewką, obudowa wykonana zostanie z kręgów betonowych. Rurociąg tłoczny pompy na odcinku od pompy do przyłącza wodociągowego wykonany będzie z rury stalowej nierdzewnej. Połączenia odcinków rurociągu wykonane będą jako kołnierzowe. Głowica łącząca odwiert z rurociągiem będzie wykonana ze stali nierdzewnej. Dla zapewnienia założonej wydajności ujęcia, dobrana zostanie pompa głębinowa o parametrach umożliwiających pobór wody w wielkościach wynikających z zapotrzebowania Inwestora. Ujęcie zostanie wyposażone w wodomierz i przyłącze elektryczne. Planowane do montażu urządzenie służące do poboru wody będzie miało wydajność nieprzekraczającą 25,0 m³/h i zostanie opuszczone na głębokość 15,0 – 20,0 m p.p.t. Do wykonania obudowy użyte zostaną gotowe komponenty typu: drena metalowa wraz z pokrywą cementową, cement, piasek, woda w normatywnych ilościach oraz pompa głębinowa wraz z pozostałą armaturą w tym rury PCV, kolanka, zawory itp.

Woda z przedmiotowego ujęcia będzie służyła do nawadniania za pomocą deszczowni upraw polowych w okresie wegetacyjnym roślin, tj. wyłącznie od 15 kwietnia do 15 września; w przypadku występowania niedoboru opadów atmosferycznych (susza rolnicza). Przewód tłoczny na wyjściu z obudowy zostanie zakończony szybkozłączem umożliwiającym podpięcie ujęcia wody do instalacji deszczującej.

Zamontowanie w obudowie studziennej wodomierza, zaworów oraz zasuwy, a także eksploatacja zasobów udokumentowanego ujęcia w ilości nieprzekraczającej ustalonych zasobów eksploatacyjnych, w przewidywanej ilości ok. 25,0 m³/h zapewni zachowanie zdolności odnawiania się zasobów planowanego do eksploatacji (czwartorzędowego) poziomu wodonośnego. Niewykorzystana przez rośliny część wody będzie z powrotem infiltrowała do górotworu zasilając poszczególne poziomy wodonośne. Planowane do ujmowania piętro wodonośne izolowane jest od powierzchni pakietem utworów słabo-przepuszczalnych o miąższości ok. 21,0 m, tworząc jednocześnie naturalną barierę.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Polysik
Kierownik Referatu