

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	152,20	152,80	152,80	152,80	152,20	152,10	153,80
Rzędna osi rurociągu [m]	150,70	151,30	151,30	151,10	150,70	150,60	152,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]		40,00	65,20	20,00	80,00	70,00	70,30
Średnice, materiał		PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110
Spadek		15,0 ‰	0,0 ‰	10,0 ‰	5,0 ‰	1,4 ‰	25,7 ‰
Długość trasy [m]	340,20	380,20	445,40	465,30	545,30	615,30	685,60

W3

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Podium: Projekt techniczny
Skala: 1:100/500
Data oprac.: Czerwiec 2022 r.

Nazwa obiektu: Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów – Dąbrówka

Nazwa rysunku: PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

Rys nr. 2.2

Projektant upr. uprawn.: inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131/152/Pw/2002

Sprawdzający upr. uprawn.: mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WPP/0259/Pw/08

Opracował: mgr inż. Leszek Jóźwiak