

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa S.A, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów została wydana decyzja administracyjna z dnia 10.10.2023 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.566.2023.TI, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Warty w km 528+450 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przewiertu sterowanego, na działkach nr ewid. 213, 357/9, 367/3, obręb 26, gmina Sieradz Miasto, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 2) prowadzenie przez lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty w km wału 2+650, gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przewiertu sterowanego, na działce nr ewid. 12/1, obręb Woźniki, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie i na działce nr ewid. 367/3, obręb 26, gmina Sieradz Miasto, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 3) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Warty w km 528+450 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej RHDPEp dn225, na działkach nr ewid. 213, 357/9, 367/3, obręb 26, gmina Sieradz Miasto, pow. sieradzki, woj. łódzkie
- 4) prowadzenie przez lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty w km wału 2+650, światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej RHDPEp dn225, na działce nr ewid. 12/1, obręb Woźniki, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie i na działce nr ewid. 367/3, obręb 26, gmina Sieradz Miasto, pow. sieradzki, woj. łódzkie
- 5) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Żegliny w km 4+500 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działkach nr ewid. 921 oraz 900, obręb Monice, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 6) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Żegliny w km 4+500 światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej HDPE/HDPEp ø 160/14,6, metodą przewiertu sterowanego, na działkach nr ewid. 921 oraz 900, obręb Monice, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 7) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Żegliny w km 8+100 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działkach nr ewid. 94 oraz 36, obręb Bogumiłów, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 8) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Żegliny w km 8+100 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej HDPE/HDPEp ø 160/14,6, na działkach nr ewid. 94 oraz 36, obręb Bogumiłów, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Będkowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 315/1, obręb Będków, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 10) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Będkowa światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 315/1, obręb Będków, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;

- 11) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ z Grabówki gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 15/5, obręb Marianów i Kamilew, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 12) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ z Grabówki światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 15/5, obręb Marianów i Kamilew, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 13) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ ze Szklanej Huty gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 284/1, obręb Rokitowiec, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 14) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ ze Szklanej Huty światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 284/1, obręb Rokitowiec, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 15) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Oleśnicy w km 2+620 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działkach nr ewid. 365 i 103, obręb Niechmierzów, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie oraz na działce nr ewid. 40, obręb Gacki Światłowizna, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 16) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Oleśnicy w km 2+620 światłowodu (kanalizacji kablowej) rurze ochronnej HDPE/HDPEp ø 160/14,6, metodą przewiertu sterowanego, na działkach nr ewid. 365 i 103, obręb Niechmierzów, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie oraz na działce nr ewid. 40, obręb Gacki Światłowizna, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie;
- 17) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Szynkielowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 30, obręb Gacki Światłowizna, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie oraz na działce nr ewid. 579, obręb Mała Wieś, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 18) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Szynkielowa światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 30, obręb Gacki Światłowizna, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie oraz na działce nr ewid. 579, obręb Mała Wieś, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 19) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Krzywka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 242, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 20) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Krzywka światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą przekopu otwartego w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, na działce nr ewid. 242, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 21) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Warty w km 560+640 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - HDD, na działkach nr ewid. 893, 422, 892/2, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 22) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Warty w km 560+640 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiercem sterowanym HDD, w rurze ochronnej RHDPEp dn225, na działkach nr ewid. 893, 422, 892/2, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 23) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Wrońska gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 727, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;
- 24) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Wrońska światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 727, obręb Rychłocice, gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie;

- 25) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Anielina gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 857, obręb Prądzew, gm. Rusiec, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 26) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Anielina światłowodu (kanalizacji kablowej) w rurze ochronnej RHDPE dn125x7,1, metodą przekopu otwartego, na działce nr ewid. 857, obręb Prądzew, gm. Rusiec, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 27) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Nieciecz w km 18+200 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działce nr ewid. 591, obręb Dąbrowa Rusiecka, gm. Rusiec, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 28) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Nieciecz w km 18+200 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, w rurze ochronnej HDPE/HDPEp $\varnothing$ 160/14,6, na działce nr ewid. 591, obręb Dąbrowa Rusiecka, gm. Rusiec, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 29) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Widawki w km 29+800 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, na działce nr ewid. 54, obręb Sarnów, gm. Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie;
- 30) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Widawki w km 29+800 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, w rurze ochronnej RHDPEp dn225, na działce nr ewid. 54, obręb Sarnów, gm. Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie;
- 31) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pisia w km 2+800 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działkach nr ewid. 526 i 183, obręb Szczercowska Wieś, gm. Szczerców, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 32) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pisia w km 2+800 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, w rurze ochronnej HDPE/HDPEp $\varnothing$ 160/14,6, na działkach nr ewid. 526 i 183, obręb Szczercowska Wieś, gm. Szczerców, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 33) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Załuża w km 2+000 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - mikrotunel, na działce nr ewid. 1526, obręb Magdalenów, gm. Szczerców, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 34) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Załuża w km 2+000 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, w rurze ochronnej HDPE/HDPEp $\varnothing$ 160/14,6, na działce nr ewid. 1526, obręb Magdalenów, gm. Szczerców, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 35) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Rakówki w km 10+022 gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa, metodą bezwykopową - kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, na działce nr ewid. 1, obręb 19, gm. M. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 36) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Rakówki w km 10+022 światłowodu (kanalizacji kablowej) metodą bezwykopową – kierunkowym przewiertem sterowanym HDD, w rurze ochronnej HDPEp dn225x25,2, na działce nr ewid. 1, obręb 19, gm. M. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;
- 37) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacją kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Warta w km 528+450, na działkach nr ewid. 356/2, 357/9, 213, 367/3, obręb 26, gm. Sieradz Miasto, pow. sieradzki, woj. łódzkie i na działce nr ewid. 12/1, obręb Woźniki, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie;

- 38) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacja kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Żeglina w km 4+500 oraz 8+100, na działkach nr ewid.:
- 707, 706, 709/1, 700, 694/1, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 684, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 895/1, 900, 899, 921, 1007, 1006, 1005, 1004/2, 1003, 1001/4, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, obręb Monice, gm. Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie,
 - 11/1, 16, 19, 18, 17, 10, 9, 8, 7, 6, 190, 5, 4, 2, obręb Kolonia Wiechutki, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie,
 - 372/4, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77/2, 77/1, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 61/1, 60, 59, 58, 57, 56, 55/1, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38/1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 95, 36, 17, 16/2, 96, 16/1, 15/2, 15/1, 14, 13, 12, 20, obręb Bogumiłów, gmina Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie,
- 39) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacja kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Oleśnica w km 8+100, na działce nr ewid. 365, obręb Niechmirów, gm. Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie i na działkach nr ewid. 40, 29/1, obręb Gacki Światłowizna, gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie,
- 40) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacja kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Warta w km 560+640, na działkach nr ewid. 452, 453, 454, 893, 422, 892/2, 809, obręb Rychłocice, gmina Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie,
- 41) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacja kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Nieciecz w km 18+200, na działkach nr ewid. 587, 588, 591, 602, 325, obręb Dąbrowa Rusiecka, gmina Rusiec, pow. bełchatowski, woj. łódzkie,
- 42) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6.3 MPa wraz z światłowodem (kanalizacja kablową) w obrębie przekroczenia rzeki Widawka w km 29+800, na działkach nr ewid.:
- 190, 162, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 174, 173, 172, 171, 307/2, 145, 1, 52, 51, 53, 54, obręb Sarnów, gmina Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie,
 - 279, 281, 282, 323, 324, 393, 392, 348, 347, 356, 357, 358, 359, 360, obręb Restarzew Cementarny, gmina Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie,
 - 6, 7, obręb Dubie, gmina Szczerców, pow. bełchatowski, woj. łódzkie,

w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, (ul. Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) niniejszego zawiadomienia dokonano w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Starostwa Powiatowego w Łasku, Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Miasta Sieradza, Urzędu Gminy Sieradz, Urzędu Gminy Burzenin, Urzędu Gminy Konopnica, Urzędu Gminy w Ruścu, Urzędu Gminy Widawa, Urzędu Gminy w Szczercowie i Urzędu Miasta Bełchatów.

W myśl art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) według odrębnego wykazu;
3. Strony postępowania według odrębnego wykazu;
4. ZUZ a/a.