

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) zwana dalej *ustawą ooi*, a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwaną dalej *ustawą kpa.*, po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola Dubiak z dnia 26.04.2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 4,334 ha na działkach nr ewid. 39, 40 obręb Łosieniec, gm. Sieradz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

stwierdzam

- 1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 4,334 ha na działkach nr ewid. 39, 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz.**
- 2. Określam następujące warunki i wymagania:**
 - 1) Wyposażyć istniejący otwór hydrogeologiczny w obudowę studzienną z kręgów betonowych wraz z pokrywą.
 - 2) Zainstalowanie w otworze studziennym pompy o wydajności do 25 m³/h.
 - 3) Tłoczenie wody do deszczowni szpulowej za pomocą węży PE.
 - 4) Sezonowym nawadnianiu upraw polowych na obszarze 4,334 ha za pomocą deszczowni szpulowej.
 - 5) Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
 - 6) Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo – wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, wyposażyć w sorbenty.
 - 7) W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
 - 8) Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 - 9) W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezwzględnie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

- 10) Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonosnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
- 11) Wodę pobierać w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

3. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 06.05.2025 r. Pan Karol Dubiak wystąpił z wnioskiem z dnia 26.04.2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25 m³/h n działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 10,9072 ha na działkach nr ewid. 39, 40, 43, 83/1, 83/2, 131, obręb Łosieniec, gm. Sieradz, działce nr ewid. 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz oraz działkach nr ewid. 154 i 188, obręb Smardzew, gm. Wróblew.

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś oraz wg właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sieradz.

Organ, po sprawdzeniu kompletności ww. wniosku, pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 12.05.2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia Wójta Gminy Sieradz znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 12.05.2025 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz i Urzędu Gminy Wróblew, a także sołectwie Łosieniec i Charłupia Mała, gm. Sieradz.

Zgodnie z art. 64 ustawy ooś, Wójt Gminy Sieradz wystąpił pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 12.05.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy ooś.

Jednocześnie Wójt Gminy Sieradz, mając na uwadze art. 75 ust. 4 ustawy ooś, pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 12.05.2025 r. wystąpił również do Wójta Gminy Wróblew o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.319.2025.MRe z dnia 28.05.2025 r. zwrócił się do tutejszego organu o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz weryfikację kwalifikacji przedsięwzięcia zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Sieradz pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 03.07.2025 r. wezwał Inwestora do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym zakresie.

Pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 03.07.2025 r. Wójt Gminy Sieradz poinformował organy opiniujące o zmianie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia, która zgodnie z ww. rozporządzeniem została określona jako § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 1 pkt 89 lit. d.

Inwestor pismem z dnia 08.07.2025 r. (data wpływu: 09.07.2025 r.) częściowo odniósł się do zagadnień zawartych w ww. wezwaniu Wójta Gminy Sieradz, przy czym w pozostałym zakresie wystąpił do tutejszego organu z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (kip). Wójt Gminy Sieradz pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia

10.07.2025 r. przychylił się do prośby Inwestora i wyznaczył nowy termin do przedstawienia wyjaśnień wynikających z wezwania znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 03.07.2025 r.

W dniu 12.08.2025 r. Wnioskodawca ponownie wystąpił do tutejszego organu z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Sieradz pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 18.08.2025 r. przychylił się do prośby Inwestora, gdyż uzupełnienie kip jest niezbędne do uzyskania opinii w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 03.09.2025 r. Inwestor uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz poinformował o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia w obrębie powierzchni nawadnianej. Z uwagi na brak możliwości doprowadzenia wody Inwestor zrezygnował z nawadniania działek nr ewid. 131, obręb Łosieniec, gm. Sieradz oraz działek nr ewid. 154 i 188, obręb Smardzew, gm. Wróblew.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz decyzją znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 15.09.2025 r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25,0 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 10,9072 ha na działkach nr ewid. 39, 40, 43, 83/1, 83/2, 131, obręb Łosieniec, 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz i na działkach nr ewid. 154, 188, obręb Smardzew, gmina Wróblew w części dotyczącej działek przeznaczonych do nawodnienia tj. działki nr ewid. 131, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i działek nr ewid. 154 i 188, obręb Smardzew, gm. Wróblew. O wydaniu ww. decyzji strony postępowania zostały poinformowane poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 15.09.2025 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz i Urzędu Gminy Wróblew, a także sołectwie Łosieniec i Charłupia Mała, gm. Sieradz.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.319.2025.MRe.2 z dnia 23.09.2025 r. poinformował o odstąpieniu od dalszych czynności w sprawie. Wójt Gminy Sieradz, mając na uwadze, że niniejsze postępowanie jest nadal prowadzone, w piśmie znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 26 września 2025 r. przedłożył RDOŚ w Łodzi wyjaśnienia w zakresie prowadzenia dalszej części postępowania.

Organ prowadzący postępowanie, po analizie przedłożonego przez Inwestora uzupełnienia kip dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,6298 ha na działkach nr ewid. 39, 40, 43, 83/1, 83/2, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i działki nr ewid. 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz, pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 15.09.2025 r. wezwał do przedstawienia na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej prawidłowo zaznaczonego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 25.09.2025 r. Inwestor przedłożył brakującą mapę w formie papierowej i elektronicznej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz przy piśmie znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 02.10.2025 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu złożone przez Inwestora uzupełnienie do kip, celem uzyskania opinii w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Tutejszy organ nie wystąpił o opinię do Wójta Gminy Wróblew z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z nawadniania działek o nr ewid. 154 i 188, obręb Smardzew, gm. Wróblew.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PS.ZZŚ.4901.189.2025.1.AC z dnia 20.10.2025 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.319.2025.MRe.4 z dnia 09.10.2025 r. zawiadomili o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.4220.319.2025.MRe.5 z dnia 31.10.2025 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy czym wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

niezbędnych dla ochrony środowiska. Zalecenia zgłoszone przez RDOŚ w Łodzi zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: PS.ZZŚ.4901.189.2025.2.AC z dnia 26.11.2025 r. zwrócił się do tutejszego organu o wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia uzupełnienia kip m.in. w zakresie analizy dotyczącej położenia planowanej inwestycji względem cieków. W związku z powyższym, Wójt Gminy Sieradz pismem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 01.12.2025 r. wezwał Inwestora do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym zakresie.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w dniu 12.12.2025 r. Inwestor ponownie uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz poinformował o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia poprzez rezygnację z nawadniania działek nr ewid. 43, 83/1, 83/2, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i działki nr ewid. 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz. Ostatecznie powierzchnia działek przeznaczonych do nawadniania wynosi 4,334 ha.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz decyzją znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 15.01.2026 r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25,0 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,6298 ha na działkach nr ewid. 39, 40, 43, 83/1, 83/2, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i działki nr ewid. 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz w części dotyczącej działek przeznaczonych do nawodnienia tj. działki nr ewid. 43, 83/1, 83/2, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i działki nr ewid. 22, obręb Charłupia Mała, gm. Sieradz. O wydaniu ww. decyzji strony postępowania zostały poinformowane poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 15.01.2025 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz i Urzędu Gminy Wróblew, a także sołectwie Łosieniec i Charłupia Mała, gm. Sieradz.

Ponadto Wójt Gminy Sieradz przy piśmie znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 19.01.2026 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu złożone przez Inwestora uzupełnienie do kip, celem uzyskania opinii w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. O podjętych czynnościach strony postępowania zostały poinformowane poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Sieradz znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 20.01.2026 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz i Urzędu Gminy Wróblew, a także sołectwie Łosieniec i Charłupia Mała, gm. Sieradz.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4220.319.2025.MRe.6 z dnia 03.02.2026 r. podtrzymał swoje stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując, że zmniejszenie zakresu nawadnianych gruntów nie wpływa na uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy ooŚ.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinią z dnia 06.02.2026 r. znak: PS.ZZŚ.4901.189.2025.AC nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań niezbędnych dla ochrony środowiska. Zalecenia zgłoszone przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, Wójt Gminy Sieradz działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy kpa zawiadomieniem znak: ZPGN.6220.4.2025 z dnia 11.02.2026 r. zawiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformował o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych materiałów i złożenia ewentualnych skarg i wniosków przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w określonym terminie. Zawiadomienie w formie obwieszczenia zostało również

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz i Urzędu Gminy Wróblew, a także sołectwie Łosieniec, gm. Sieradz. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski stron postępowania, wobec czego nie zaistniała potrzeba odniesienia się do nich.

Biorąc pod uwagę opinie ww. organów oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem z dnia 01.09.2025 r. i aneksem z dnia 10.12.2025 r., planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zapisanych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę*, dla którego wykonanie raportu może być wymagane.

W świetle uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze art. 85 ust. 2 pkt 2 *ustawy ooś.*, w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawarto informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś.*, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do uwarunkowań tych należy zaliczyć:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą odwierconego otworu studziennego o głębokości 48,0 m, zlokalizowanego w południowej części działki nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gmina Sieradz. Przedsięwzięcie polegać będzie także na nawadnianiu upraw polowych na działkach nr ewid. 39 i 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz.

Przedmiotowy teren pod względem zagospodarowania jest obszarem typowo rolniczym, wykorzystywanym przede wszystkim pod uprawy szklarniowe oraz uprawy zbóż, roślin okopowych i sadownictwo.

Woda z przedmiotowego otworu hydrogeologicznego służyć będzie do sezonowego nawadniania upraw rolnych w okresie od 1 kwietnia do 30 września, za pomocą deszczowni szpulowej. Woda ze studni tłoczona będzie do deszczowni węzami PE.

Działka, na której wykonany jest otwór hydrogeologiczny jest wolna od zabudowy. Jej powierzchnia całkowita wynosi 2,3732 ha i do nawadniania przeznaczona jest cała jej powierzchnia oraz powierzchnia działki sąsiedniej nr ewid. 39, obręb Łosieniec – łącznie 4,334 ha.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew ani krzewów.

Współrzędne topograficzne studni określone w państwowym układzie współrzędnych „2000/6” wynoszą: X = 5 719244,54; Y = 6 544758,83, a rzędna terenu wokół otworu wynosi 140,2 m n.p.m.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wg stanu na styczeń 2025 r. zatwierdzone zostały decyzją Starosty Sieradzkiego z 18 marca 2025 r. o znaku: GP.6531.4.2025 w ilości $Q_{e(maxh)} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 2,45 \text{ m}$.

Woda z przedmiotowego ujęcia, eksploatowana będzie za pomocą pompy o wydajności do 25,0 m³/h. Otwór hydrogeologiczny wyposażony zostanie w obudowę studzienną z dwóch kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej średnicy. Studnia zajmować będzie powierzchnię równą średnicy kręgu betonowego. Ziemia i gleba pochodząca z wykopu pod obudowę zostanie równomiernie rozprowadzona po terenie działki Inwestora.

Planuje się także, w celu zabezpieczenia ujęcia, wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia o wymiarach 10 m × 10 m.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. W zasięgu leja depresji projektowanego ujęcia wynoszącego $R = 92,7$ m nie występują inne ujęcia wód podziemnych ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny. Najbliższe takie ujęcie znajduje się w odległości 550 m.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie montażu pompy do poboru wody i obudowy studni.

W związku z powyższym etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią nieznaczne emisje pyłu i spalin oraz hałasu. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą samochody dowożące materiał oraz sprzęt wykorzystywany na etapie realizacji. Emisja ta będzie miała charakter emisji nieorganizowanej typu niskiego i będzie najbardziej odczuwalna w najbliższej odległości placu budowy.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia nie wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia potencjalnym emitorem hałasu będzie pompa głębinowa. Biorąc pod uwagę, że pompa zostanie wpuszczona do otworu na głębokość kilkudziesięciu metrów emisja hałasu zostanie w całości zaabsorbowana i wytłumiona w środowisku pracy urzędnika.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie związane z powstawaniem ścieków ani odpadów.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Odpady mogą powstać na etapie montażu obudowy studni. Na tym etapie zostanie zapewnione właściwe gospodarowanie odpadami. Należy minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór, unieszkodliwienie lub odzysk przez uprawnione podmioty. Ziemia i gleba pochodząca z wykopu pod obudowę zostanie równomiernie rozproszona po terenie działki Inwestora. Ilość odpadów komunalnych, mogących powstać na etapie wykonania obudowy szacuje się na poziomie 1,75 kg.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

Ponadto, ujęta warstwa wodonośna zostanie zabezpieczona przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu poprzez wykonanie szczelnej obudowy studni z betonowych kręgów.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi oraz leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i jej uzupełnieniami na analizowanym terenie nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu – 3,2 km. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony ww. obszaru.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 – 3,4 km.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza terenem szerokiego korytarza ekologicznego łączącego Dolinę Warty ze stawami Milickimi, pokrywającego się z korytarzem Krotoszyn – Pleszew.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Na analizowanym terenie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 1 stycznia 2025 r.) gęstość zaludnienia gminy Sieradz wynosi 60 os./km².

i) obszary przylegające do jezior

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Dopływ z Sędzic o kodzie RW6000101831529.

JCWPd o kodzie GW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Dopływ z Sędzic o kodzie RW6000101831529 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5
tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i odwracalny poza trwałym zajęciem terenu przez obudowę studni. **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Oddziaływania będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

- e) **powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Według przedstawionych przez Inwestora informacji, w zasięgu leja depresji ujęcia projektowanego R = 92,7 m oraz w zasięgu obszaru zasobowego o powierzchni 0,98 km² nie występują ujęcia wód podziemnych, ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny.

- f) **możliwości ograniczenia oddziaływania.**

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
2. W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Sieradz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków

Urząd Gminy Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel.: (+48) 43 827 55 50, fax: (+48) 43 822 32 01 sekretariat@ugsieradz.com.pl ; www.ugsieradz.finn.pl

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieradz jest Wójt Gminy Sieradz.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ugsieradz.finn.pl w zakładce RODO.

wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu *nie* wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1 lutego 2010 r. IIOZ35/10, Wspólnota 2010, Nr 8, str. 26). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

Organ pobrał opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1154).

Otrzymują:

1. Pan Karol Dubiak - Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś (przez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa Łosieniec, gm. Sieradz i sołectwa Smardzew, gm. Wróblew, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sieradz, Urzędzie Gminy Wróblew, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz i Gminy Wróblew)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz
3. Starosta Sieradzki, Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

Załącznik Nr 1 do decyzji z dnia 23.03.2026 r. znak: ZPGN.6220.4.2025
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych
z utworów czwartorzędowych w ilości do 25 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec,
gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 4,334 ha
na działkach nr ewid. 39, 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 25,0 m³/h na działce nr ewid. 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz i nawadnianie upraw polowych o powierzchni 4,334 ha na działkach nr ewid. 39, 40, obręb Łosieniec, gm. Sieradz.

Roboty wiertnicze zostały wykonane w okresie od 16 do 18 stycznia 2025 r. W ramach tych prac odwiercono w pierwszej kolejności metodą obrotową, urządzeniem E-M UHH-1 otwór pilotowy o głębokości 48,0 m i średnicy Ø 90 mm. Na podstawie wyników wykonanego wiercenia oraz makroskopowej oceny rozpoznanych warstw czwartorzędu i neogenu, zdecydowano o ujęciu czwartorzędowej warstwy wodonośnej rozpoznanej w przelocie głębokości 18,0 - 41,0 m. Następnie przystąpiono do rozwiercania otworu świdrem gryzerem średnicy Ø 316 mm z poszerzaczem do Ø 320 mm, pod ostateczną zabudowę otworu kolumną filtrową średnicy Ø 225 mm. Rozwiercanie otworu zakończono na głębokości 42,0 m.

Otwór został zabudowany według następującego schematu:

- rura nadfiltrowa PVC średnica Ø 225 mm, w przelocie głębokości 0,0 - 18,0 m,
- filtr siatkowy (PVC), długość 13,0 m, średnica Ø 225 mm – przelot głębokości 18,0 - 31,0 m,
- rura międzyfiltrowa PVC długość 4,0 m, średnica Ø 225 mm – przelot głębokości 31,0 - 35,0 m,
- filtr siatkowy (PVC), długość 6,0 m, średnica Ø 225 mm – przelot głębokości 35,0 - 41,0 m,
- rura podfiltrowa, długość 1,0 m, średnica Ø 225 mm – przelot głębokości 41,0 - 42,0 m.

Obudowa zostanie wykonana z dwóch gotowych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej średnicy. System nawadniania składać się z będzie trzech zasadniczych elementów – ujęcia wody z pompownią, linii przesyłowych w postaci rurociągów ciśnieniowych doprowadzających wodę na nawadniane pole oraz urządzeń deszczujących lub kroplujących (w tym przypadku deszczowni szpulowej). W oparciu o dokumentację hydrogeologiczną oraz podane przez inwestora zapotrzebowanie zakłada się, że pobór z ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia na terenie działki nr 40, obręb Łosieniec, gmina Sieradz wyniesie:

- $Q_{\text{dopuszczalne}} = 1733,6 \times 10 = 17\,336,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
- $Q_{\text{sr./dob}} = 17\,336,0 \div 183 = 94,73 \text{ m}^3/\text{dob}$. w skali sezonu,
- $Q_{\text{sr./dob}} = 17\,336,0 \div 365 = 47,49 \text{ m}^3/\text{dob}$. w skali roku,
- $Q_{\text{maks./s}} = 0,0069 \text{ m}^3/\text{s}$

przy założeniu poboru sezonowego od 1 kwietnia do 30 września (183 dni).

Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę będzie o 4 razy niższe niż możliwości ujęcia.

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak